



2022-2023

# NUESTRA EMPRESA

Quiénes somos | Filosofía



Somos una empresa familiar en tercera generación. Hace más de **75 años**, Antonio Pérez Vallejo fue el que impulsó la creación de Todogoma. En sus orígenes, vendíamos únicamente caucho, desde botas de agua a planchas de goma.

Con el paso del tiempo y tras convertirnos en Sociedad Anónima, **abrimos nuestro portfolio de productos** al plástico, riego, mangueras, accesorios de jardinería, césped artificial y muchas más familias. Hemos seguido conservando la actividad del caucho pero nos apoyamos hoy en día en otros pilares muy importantes para ser competitivos.

## MISIÓN

Nuestro propósito es ofrecer productos de jardinería, riego, pavimentos e industria al distribuidor. En el transcurso del tiempo existe un cambio que ha llevado a la empresa a una evolución, transformando la realidad, sin olvidar un servicio personalizado y altamente profesional.

## VISIÓN

En los tiempos actuales existen nuevos retos. Por eso, la empresa está en constante búsqueda de nuevas oportunidades y proyectos desde hace más de 75 años. La Globalización del mercado nos abre un camino lleno de posibilidades nuevas.

## VALORES

La empresa se ha guiado desde su origen hasta la actualidad por los ejes de la honradez, un gran equipo profesional, calidad del producto y competitividad. Nuestro compromiso y cercanía con los clientes son los valores que permiten a la empresa crecer.



# NOSSA EMPRESA

Quem somos | Filosofia

---



Somos uma empresa familiar de terceira geração. Há mais de 75 anos, Antonio Pérez Vallejo foi quem promoveu a criação da Todogoma. Originalmente, vendíamos apenas borracha, de galochas a lençóis de borracha.

Com o passar do tempo e após nos tornarmos uma Sociedade Limitada, abrimos nosso portfólio de produtos para plásticos, irrigação, mangueiras, acessórios de jardinagem, grama artificial e muitas outras famílias. Continuamos mantendo a atividade da borracha, mas hoje contamos com outros pilares muito importantes para sermos competitivos.

## MISSÃO

Nosso objetivo é oferecer ao distribuidor produtos de jardinagem, irrigação, pisos e indústria. Ao longo do tempo há uma mudança que levou a empresa a uma evolução, transformando a realidade, sem esquecer um atendimento personalizado e altamente profissional.

## VISUALIZAR

Hoje em dia há novos desafios. Por isso, a empresa busca constantemente novas oportunidades e projetos há mais de 75 anos. A globalização do mercado abre um caminho cheio de novas possibilidades para nós.

## VALORES

A empresa norteou-se desde a sua origem até ao presente pelos eixos da honestidade, uma grande equipa de profissionais, qualidade do produto e competitividade. O nosso compromisso e proximidade com os clientes são os valores que permitem à empresa crescer.



# NUESTRA EMPRESA

Nuestros servicios | NOSSA EMPRESA—Nossos serviços

ES | Seleccionamos a nuestros fabricantes con un estándar de calidad óptimo, siempre para poder ofrecer el **mejor producto relación calidad-precio**.


Por ello, trabajamos con más de **20 países de origen**, visitando sus instalaciones y fábricas, además de controlar y revisar la calidad de nuestros productos.

También, anualmente, visitamos múltiples **ferias internacionales** para tener nuestros productos siempre actualizados y con la mejor calidad y precio posible.

PT | Seleccionamos nossos fabricantes com um ótimo padrão de qualidade, sempre com o objetivo de oferecer o melhor valor ao produto.

Por isso, trabalhamos com mais de 20 países de origem, visitando suas instalações e fábricas, além de controlar e revisar a qualidade de nossos produtos.

Além disso, anualmente, visitamos várias feiras internacionais para ter nossos produtos sempre atualizados e com a melhor qualidade e preço possível.





## NUESTRA RED COMERCIAL | NOSSA REDE COMERCIAL

- ◇ SEVILLA, CÓRDOBA Y HUELVA
- ◇ CÁDIZ
- ◇ MÁLAGA
- ◇ JAÉN Y GRANADA
- ◇ MURCIA, ALICANTE, ALMERÍA
- ◇ EXTREMADURA
- ◇ ALBACETE, CUENCA, CIUDAD REAL
- ◇ VALENCIA, CASTELLÓN
- ◇ ARAGÓN, SORIA
- ◇ MADRID, TOLEDO Y GUADALAJARA
- ◇ PAIS VASCO, NAVARRA, LA RIOJA, BURGOS, CANTABRIA
- ◇ ASTURIAS, LEÓN
- ◇ SALAMANCA, VALLADOLID, ZAMORA, PALENCIA, ÁVILA Y SEGOVIA
- ◇ PONTEVEDRA, ORENSE, LUGO Y LA CORUÑA
- ◇ CATALUÑA
- ◇ ISLAS BALEARES
- ◇ ISLAS CANARIAS
- ◇ PORTUGAL



## DÓNDE ESTAMOS | ONDE ESTAMOS

### TODOGOMA S.A.

Calle Aviación nº 11

41007 Sevilla

Tel: +34 954 35 99 40

[todogoma@todogoma.es](mailto:todogoma@todogoma.es)





ES | Junto a nuestra división de jardinería, nació **LESTARE**, una nueva marca que abarcaría la **producción de pavimentos y felpudos** para adaptarse a las **necesidades de cualquier industria, negocio, comercio y hogar**.

Desde felpudos decorativos hasta planchas de goma, pasando por suelos deportivos para gimnasios y pavimentos industriales. LESTARE ofrece una **amplia funcionalidad en sus artículos sin renunciar a la calidad de sus materiales**.

LESTARE apuesta por la **perdurabilidad, versatilidad y estilo para el consumidor**.

PT | Juntamente com a nossa divisão de jardinagem, nasceu a **LESTARE**, uma nova marca que abrangeria a **produção de pisos e tapetes** para se adaptar às **necessidades de qualquer indústria, negócio, comércio e casa**.

De tapetes decorativos a chapas de borracha, passando por pisos esportivos para academias e pisos industriais. A LESTARE oferece **ampla funcionalidade em seus artigos sem sacrificar a qualidade de seus materiais**.

## LEYENDA DE PICTOGRAMAS | LEGENDA DO PICTOGRAMA

	Código   Código		Color   Cor
	Espesor   Grossura		Modelo   Modelo
	Medida   Tamanho		Uds/palet   Uds/palete
	Medida kilos   Medir quilos		Uds/cajas   Uds/caixas
	EAN   EAN		Metros rollo   Rolo de metros
	Antiestático   Antiestático		

# ÍNDICE

## PLANCHAS DE GOMA

- ◆ SBR
- ◆ NBR
- ◆ SBR CON TEJIDO
- ◆ VIRGEN NATURAL

PAG. 10



## PAVIMENTOS DE CAUCHO

- ◆ CÍRCULO
- ◆ CÍRCULO COLOR
- ◆ ESTRIBERA
- ◆ CHECKER
- ◆ LOCOMOCIÓN

PAG. 16



## PAVIMENTOS DE PVC

- ◆ CÍRCULO
- ◆ DIAMANTE

PAG. 22



## PAVIMENTO INFANTIL

- ◆ BISEL
- ◆ MACIZO
- ◆ TIPO HUEVO
- ◆ MACIZA TIPO PUZLE

PAG. 26



## PAVIMENTO DEPORTIVO

- ◆ SPORT
- ◆ SPORT PLUS
- ◆ ENERGY BASIC
- ◆ ENERGY
- ◆ ENERGY PLUS
- ◆ ENERGY COMFORT

PAG. 30



## FELPUDOS

- ◆ RIZOS
- ◆ COCO
- ◆ ALVEOLAR
- ◆ BUBBLE
- ◆ PINCHOS
- ◆ ACOLCHADO
- ◆ GOMA-MOQUETA PVC
- ◆ JASPEADO

PAG. 38



## PERFIL ESPONJOSO

- ◆ PERFIL ESPONJOSO
- ◆ GOMA EPDM
- ◆ ACCESORIOS


PAG. 54




## CÉSPED ARTIFICIAL


- ◆ MOQUETA
- ◆ COLORTERRA
- ◆ DECORATIVOS
- ◆ ECOLÓGICO
- ◆ ACCESORIOS

PAG. 58










## FELPUDO COCO

El felpudo de coco de siempre ahora en nuevos espesores: 20mm y 23mm



## PLANCHA ESPONJOSA EPDM

Nueva plancha esponjosa en color negro con una medida de 1x3 m







# — PLANCHAS DE GOMA —

SBR  
NBR  
SBR CON TEJIDO  
VIRGEN NATURAL



# PLANCHAS DE GOMA

SBR | FOLHAS DE BORRACHA SBR

## USOS | UTILIZAÇÕES

Industria o para cualquier uso general donde no se necesite especial resistencia al calor o envejecimiento.

Indústria ou para qualquer uso geral onde não seja necessária resistência especial ao calor ou ao envelhecimento.



Industria  
Indústria



Vehículos  
Veículos



PLN0001	1 mm	1 x 15 m	24,00 Kg	8435495302971
PLN0002	2 mm	1 x 15 m	48,00 Kg	8435495302988
PLN0003	3 mm	1 x 15 m	72,00 Kg	8435495302995
PLN0004	4 mm	1 x 15 m	96,00 Kg	8435495303008
PLN0005	5 mm	1 x 15 m	120,00 Kg	8435495303015
PLN0006	6 mm	1 x 10 m	96,00 Kg	8435495303022
PLN0008	8 mm	1 x 10 m	128,00 Kg	8435495303039
PLN0010	10 mm	1 x 10 m	160,00 Kg	8435495303046
PLN0012	12 mm	1 x 5 m	96,00 Kg	8435495303053
PLN0015	15 mm	1 x 5 m	120,00 Kg	8435495303060
PLN0020	20 mm	1 x 5 m	160,00 Kg	8435495303077
PLN0025	25 mm	1 x 5 m	200,00 Kg	8435495303084
PLN0030	30 mm	1 x 3 m	144,00 Kg	8435495303091
PLN0040	40 mm	1 x 3 m	192,00 Kg	8435495303107
PLN1401	1 mm	1,4 x 15 m	33,60 Kg	8435495303114
PLN1402	2 mm	1,4 x 15 m	67,20 Kg	8435495303121
PLN1403	3 mm	1,4 x 15 m	100,80 Kg	8435495303138
PLN1404	4 mm	1,4 x 15 m	134,40 Kg	8435495303145
PLN1405	5 mm	1,4 x 10 m	112,00 Kg	8435495303152
PLN1406	6 mm	1,4 x 10 m	134,40 Kg	8435495303169
PLN1408	8 mm	1,4 x 10 m	179,20 Kg	8435495303176
PLN1410	10 mm	1,4 x 10 m	224,00 Kg	8435495303183
PLN1412	12 mm	1,4 x 5 m	134,40 Kg	8435495303190
PLN1415	15 mm	1,4 x 5 m	168,00 Kg	8435495303206
PLN1420	20 mm	1,4 x 5 m	224,00 Kg	8435495303213

## CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### SBR COMERCIAL

Color   Cor	Negro
Densidad   Densidade	1.6
Dureza   Dureza	65
Rotura   Pausa	40 Kg/cm <sup>2</sup>
Alargamiento   Alongamento	250 %
Temperatura   Temperatura	-20°C+80°C

### TABLA DE RESISTENCIAS | TABELA DE RESISTÊNCIA

1. Comportamiento moderado | 2. Comportamiento aceptable | 3. Comportamiento muy bueno  
1. Comportamento moderado | 2. Comportamento aceitável | 3. Muito bom comportamento

Ácidos   Ácidos	1
Bases   Bases	2
Aceites   Óleos	0
Gasolinas   Gasolina	0
Agentes atmosféricos   Agentes atmosféricos	1
Resistencia a la abrasión   Resistência à abrasão	0



# PLANCHAS DE GOMA

NBR | FOLHAS DE BORRACHA NBR

## USOS | UTILIZAÇÕES

Industria o para cualquier uso general donde no se necesite especial resistencia al calor o envejecimiento.

Indústria ou para qualquer uso geral onde não seja necessária resistência especial ao calor ou ao envelhecimento.



PLS	mm	L	Kg	Barcode
PLS0001	1 mm	1 x 15 m	22,50 Kg	8435495303244
PLS0002	2 mm	1 x 15 m	45,00 Kg	8435495303251
PLS0003	3 mm	1 x 15 m	67,50 Kg	8435495303268
PLS0004	4 mm	1 x 15 m	90,00 Kg	8435495303275
PLS0005	5 mm	1 x 15 m	112,50 Kg	8435495303282
PLS0006	6 mm	1 x 10 m	90,00 Kg	8435495303299
PLS0008	8 mm	1 x 10 m	120,00 Kg	8435495303305
PLS0010	10 mm	1 x 10 m	150,00 Kg	8435495303312
PLS0012	12 mm	1 x 5 m	90,00 Kg	8435495303329
PLS0015	15 mm	1 x 5 m	112,50 Kg	8435495303336
PLS0020	20 mm	1 x 5 m	150,00 Kg	8435495303343
PLS0025	25 mm	1 x 5 m	187,50 Kg	8435495303350
PLS0030	30 mm	1 x 3 m	135,00 Kg	8435495303367
PLS0040	40 mm	1 x 3 m	180,00 Kg	8435495303374
PLS1401	1 mm	1,4 x 15 m	31,50 Kg	8435495303381
PLS1402	2 mm	1,4 x 15 m	63,00 Kg	8435495303398
PLS1403	3 mm	1,4 x 15 m	94,50 Kg	8435495303404
PLS1404	4 mm	1,4 x 15 m	126,00 Kg	8435495303411
PLS1405	5 mm	1,4 x 10 m	105,00 Kg	8435495303428
PLS1406	6 mm	1,4 x 10 m	126,00 Kg	8435495303435
PLS1408	8 mm	1,4 x 10 m	168,00 Kg	8435495303442
PLS1410	10 mm	1,4 x 10 m	210,00 Kg	8435495303459
PLS1412	12 mm	1,4 x 5 m	126,00 Kg	8435495303466
PLS1415	15 mm	1,4 x 5 m	157,50 Kg	8435495303473
PLS1420	20 mm	1,4 x 5 m	210,00 Kg	8435495303480



## CARACTERÍSTICAS

### TÉCNICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	NBR NITRILO	CR NEOPRENO
Color   Cor	Negro	Negro
Densidad   Densidade	1.5	1.5
Dureza   Dureza	60	60
Rotura   Pausa	50 Kg/cm <sup>2</sup>	50 Kg/cm <sup>2</sup>
Alargamiento   Alongamento	300 %	300 %
Temperatura   Temperatura	-25°C+90°C	-20°C+100°C

### TABLA DE RESISTENCIAS | TABELA DE RESISTÊNCIA

1. Comportamiento moderado | 2. Comportamiento aceptable | 3. Comportamiento muy bueno  
1. Comportamento moderado | 2. Comportamento aceitável | 3. Muito bom comportamento

Ácidos   Ácidos	2	1
Bases   Bases	2	3
Aceites   Óleos	2	1
Gasolinas   Gasolina	2	1
Agentes atmosféricos   Agentes atmosféricos	2	2
Resistencia a la abrasión   Resistência à abrasão	0	0

# PLANCHAS DE GOMA

SBR CON TEJIDO | FOLHAS DE BORRACHA SBR COM TECIDO

## USOS | UTILIZAÇÕES

Industria o para cualquier uso general donde no se necesite especial resistencia al calor o envejecimiento.

Indústria ou para qualquer uso geral onde não seja necessária resistência especial ao calor ou ao envelhecimento.



Industria  
Indústria



Vehículos  
Veículos

Identificador	Espesor	Dimensiones	Peso	Código de barras
PLA0002	2 mm	1 x 15 m	48,00 Kg	8435495303510
PLA0003	3 mm	1 x 15 m	72,00 Kg	8435495303527
PLA0004	4 mm	1 x 15 m	96,00 Kg	8435495303534
PLA0005	5 mm	1 x 15 m	120,00 Kg	8435495303541
PLA0006	6 mm	1 x 10 m	96,00 Kg	8435495303558
PLA0008	8 mm	1 x 10 m	128,00 Kg	8435495303565
PLA1402	2 mm	1,4 x 15 m	67,20 Kg	8435495303572
PLA1403	3 mm	1,4 x 15 m	100,80 Kg	8435495303589
PLA1404	4 mm	1,4 x 15 m	134,40 Kg	8435495303596
PLA1405	5 mm	1,4 x 10 m	112,00 Kg	8435495303602
PLA1406	6 mm	1,4 x 10 m	134,40 Kg	8435495303619



## CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### SBR CON TEJIDO COMERCIAL

Color   Cor	Negro
Densidad   Densidade	1.6
Dureza   Dureza	65
Rotura   Pausa	40 Kg/cm <sup>2</sup>
Alargamiento   Alongamento	250 %
Temperatura   Temperatura	-20°C+80°C

### TABLA DE RESISTENCIAS | TABELA DE RESISTÊNCIA

1. Comportamiento moderado | 2. Comportamiento aceptable | 3. Comportamiento muy bueno  
 1. Comportamento moderado | 2. Comportamento aceitável | 3. Muito bom comportamento

Ácidos   Ácidos	1
Bases   Bases	2
Aceites   Óleos	0
Gasolinas   Gasolina	0
Agentes atmosféricos   Agentes atmosféricos	1
Resistencia a la abrasión   Resistência à abrasão	0

# PLANCHAS DE GOMA

VIRGEN NATURAL | FOLHAS DE BORRACHA VIRGEM NATURAL

## USOS | UTILIZAÇÕES

Industria.

Indústria.



Industria  
Indústria

📄	↔	L	KG	📊
PLF0001	1 mm	1 x 20 m	-	8435495303626
PLF0002	2 mm	1 x 10 m	-	8435495303633
PLF0003	3 mm	1 x 10 m	-	8435495303640
PLF0004	4 mm	1 x 10 m	-	8435495303657
PLF0005	5 mm	1 x 10 m	-	8435495303664
PLF0006	6 mm	1 x 10 m	-	8435495303671
PLF0008	8 mm	1 x 10 m	-	8435495303688
PLF0010	10 mm	1 x 10 m	-	8435495303695
PLF0012	12 mm	1 x 10 m	-	8435495303701
PLF0015	15 mm	1 x 10 m	-	8435495303718
PLF0020	20 mm	1 x 10 m	-	8435495303725



## CARACTERÍSTICAS

### TÉCNICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	VIRGEN NATURAL
Color   Cor	Caramelo
Densidad   Densidade	1.05
Dureza   Dureza	40
Rotura   Pausa	160 Kg/cm <sup>2</sup>
Alargamiento   Alongamento	600 %
Temperatura   Temperatura	-20°C+100°C

### TABLA DE RESISTENCIAS | TABELA DE RESISTÊNCIA

1. Comportamiento moderado | 2. Comportamiento aceptable | 3. Comportamiento muy bueno  
1. Comportamento moderado | 2. Comportamento aceitável | 3. Muito bom comportamento

Ácidos   Ácidos	3
Bases   Bases	3
Aceites   Óleos	0
Gasolinas   Gasolina	0
Agentes atmosféricos   Agentes atmosféricos	3
Resistencia a la abrasión   Resistência à abrasão	1







# — PAVIMENTOS DE CAUCHO —

CÍRCULO NEGRO

CÍRCULO COLOR

ESTRIBERA AMERICANA

CHECKER

LOCOMOCIÓN

ESTRIBERA FINA

# CÍRCULO

PAVIMENTO | CÍRCULO DE CALÇADA



ES | Pavimento de círculos. Fabricado en caucho.

PT | Pavimento de círculos. Fabricado em borracha.

## USOS | UTILIZAÇÕES

*Destinados a aplicaciones generales múltiples.*

*Especialmente recomendado en edificios industriales, zonas peatonales, metro, estaciones, aeropuertos, supermercados, ascensores, piscinas, etc....., así como en el equipamiento de vehículos, autobuses, ferrocarriles, barcos, etc....*

*Destinado a várias aplicações gerais.*

*Especialmente recomendado em edifícios industriais, zonas pedonais, metro, estações, aeroportos, supermercados, elevadores, piscinas, etc ..., bem como no equipamento de veículos, ônibus, ferrovias, barcos, etc ...*



Zonas peatonales  
Zona de pedestres



Industria  
Indústria



Aeropuertos y estaciones  
Aeroportos e estações



Vehículos  
Veículos



Barcos  
Barcos



Ferrocarriles  
Ferrovias



Ascensores  
Elevadores



Piscinas  
Piscinas



Antideslizante  
Anti derrapante

## CÍRCULO NEGRO

Icono	Dimensiones	Color	Forma	Espesor	Código
PAC0001	1,00 x 15 m	Negro	●	3 mm	8435495305095
PAC0002	1,20 x 15 m	Negro	●	3 mm	8435495305101
PAC0004	1,50 x 15 m	Negro	●	3 mm	8435495305118
PAC0005	2,00 x 15 m	Negro	●	3 mm	8435495306870



## CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CÍRCULO
Material   Material	Caucho natural + reciclado
Color   Cor	●
Densidad   Densidade	1.5
Dureza   Dureza	65 +/- 5 Shore A
Alargamiento   Alongamento	300%
Temperatura   Temperatura	-20°C+100°C

# CÍRCULO

PAVIMENTO | CÍRCULO DE CALÇADA



ES | Pavimento de círculos. Fabricado en caucho.

PT | Pavimento de círculos. Fabricado em borracha.

## USOS | UTILIZAÇÕES

*Destinados a aplicaciones generales múltiples.*

*Especialmente recomendado en edificios industriales, zonas peatonales, metro, estaciones, aeropuertos, supermercados, ascensores, piscinas, etc....., así como en el equipamiento de vehículos, autobuses, ferrocarriles, barcos, etc....*

*Destinado a várias aplicações gerais.*

*Especialmente recomendado em edifícios industriais, zonas pedonais, metro, estações, aeroportos, supermercados, elevadores, piscinas, etc ..., bem como no equipamento de veículos, ônibus, ferrovias, barcos, etc ...*



**Zonas peatonales**  
Zona de pedestres



**Industria**  
Indústria



**Aeropuertos y estaciones**  
Aeroportos e estações



**Vehículos**  
Veículos



**Barcos**  
Barcos



**Ferrocarriles**  
Ferrovias



**Ascensores**  
Elevadores



**Piscinas**  
Piscinas



**Antideslizante**  
Anti derrapante

## CÍRCULO COLOR

Icono	Dimensiones	Color	Grueso	Código
	1,00 x 15 m	Gris	3 mm	8435495305125
	1,00 x 15 m	Amarillo	3 mm	8435495306153
	1,00 x 15 m	Azul	3 mm	8435495306160
	1,00 x 15 m	Rojo	3 mm	8435495306184
	1,00 x 15 m	Verde	3 mm	8435495306191



## CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CÍRCULO GRIS	CÍRCULO COLOR
Material   Material	Caucho natural + reciclado	Caucho natural + reciclado
Color   Cor		
Densidad   Densidade	1.7	1
Dureza   Dureza	65 +/- 5 Shore A	70 +/- 5 Shore A
Alargamiento   Alongamento	200%	200%
Temperatura   Temperatura	-20°C+100°C	-30°C+70°C

# PAVIMENTO

## ESTRIBERA Y CHECKER | PAVIMENTO FOOTREST E VERIFICADOR

ES | Fabricado en caucho.

PT | Fabricado em borracha.

### USOS | UTILIZAÇÕES

*Destinados a aplicaciones generales múltiples.*

*Especialmente recomendado en edificios industriales, zonas peatonales, metro, estaciones, aeropuertos, supermercados, ascensores, piscinas, etc..... así como en el equipamiento de vehículos, autobuses, ferrocarriles, barcos, etc....*

*Destinado a várias aplicações gerais.*

*Especialmente recomendado em edifícios industriais, zonas pedonais, metro, estações, aeroportos, supermercados, elevadores, piscinas, etc..., bem como no equipamento de veículos, ônibus, ferrovias, barcos, etc...*




## ESTRIBERA AMERICANA

## CHECKER

PAV0000	1,00 x 20 m	●	3 mm	8435495305132
PAV0003	1,50 x 15 m	●	3 mm	8435495305149

PAC0031	1,00 x 15 m	●	3 mm	8435495305156



## CARACTERÍSTICAS

### TÉCNICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ESTRIBERA AMERICANA	CHECKER
Material   Material	Caucho natural + reciclado	Caucho natural + reciclado
Color   Cor	●	●
Densidad   Densidade	1.5	1.5
Dureza   Dureza	65 +/- 5 Shore A	65 +/- 5 Shore A
Alargamiento   Alongamento	300%	300%
Temperatura   Temperatura	-20°C+100°C	-20°C+100°C



# PAVIMENTO

## LOCOMOCIÓN Y ESTRIBERA FINA | PAVIMENTO LOCOMOÇÃO E FOOTREST

ES | Fabricado en caucho.

PT | Fabricado em borracha.


### USOS | UTILIZAÇÕES

*Destinados a aplicaciones generales múltiples.*

*Especialmente recomendado en edificios industriales, zonas peatonales, metro, estaciones, aeropuertos, supermercados, ascensores, piscinas, etc..... así*

*Destinado a várias aplicações gerais.*

*Especialmente recomendado em edificios industriais, zonas pedonais, metro, estações, aeroportos, supermercados, elevadores, piscinas, etc...., bem como no equipamento de veiculos, ônibus, ferrovias, barcos, etc...*





## LOCOMOCIÓN

Especial para VAN Caballos | Especial para Cavalos VAN

Icono	L	Ø	h	Barcode
PAC0154	1,00 x 10 m	●	6 mm	8435495305163
PAC0156	1,65 x 10 m	●	6 mm	8435495306337

## ESTRIBERA FINA

Icono	L	Ø	h	Barcode
PAV0007	1,00 x 15 m	●	3 mm	8435495306726
PAV0010	1,20 x 15 m	●	3 mm	8435495306740
PAV0008	1,50 x 15 m	●	3 mm	8435495306733



## CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	LOCOMOCIÓN	ESTRIBERA FINA
Material   Material	Caucho natural + reciclado	Caucho natural + reciclado
Color   Cor	●	●
Densidad   Densidade	1.5	1.5
Dureza   Dureza	65 +/- 5 Shore A	65 +/- 5 Shore A
Alargamiento   Alongamento	300%	300%
Temperatura   Temperatura	-20°C+100°C	-20°C+100°C





# — PAVIMENTO DE PVC —

CÍRCULOS  
DIAMANTE

# PVC

## PAVIMENTO | PISO DE PVC



ES | Pavimento fabricados en PVC.

PT | Pisos de PVC.

### USOS | UTILIZAÇÕES

*Destinados a aplicaciones generales múltiples.*

*Especialmente recomendado en edificios industriales, zonas peatonales, metro, estaciones, aeropuertos, supermercados, ascensores, piscinas, etc....., así como en el equipamiento de vehículos, autobuses, ferrocarriles, barcos, etc....*

*Destinado a várias aplicações gerais.*

*Especialmente recomendado em edifícios industriais, zonas pedonais, metro, estações, aeroportos, supermercados, elevadores, piscinas, etc..., bem como no equipamento de veículos, ônibus, ferrovias, barcos, etc...*



**Zonas peatonales**  
Zona de pedestres



**Industria**  
Indústria



**Aeropuertos y estaciones**  
Aeroportos e estações



**Vehículos**  
Veículos



**Barcos**  
Barcos



**Ferrocarriles**  
Ferrovias




**Ascensores**  
Elevadores



**Piscinas**  
Piscinas



**Antideslizante**  
Anti derrapante



## CÍRCULO

Icon	Dimensions	Color	Thickness	Barcode
PAC0009	1,50 x 25 m	Negro ●	1 mm	8435495306207
PAC0010	1,50 x 25 m	Gris ●	1 mm	8435495306214

## CARACTERÍSTICAS

### TÉCNICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CÍRCULO PVC
Material   Material	PVC
Color   Cor	● ●
Densidad   Densidade	1.3
Dureza   Dureza	85 +/- 5 Shore A
Alargamiento   Alongamento	-
Temperatura   Temperatura	-15°C+60°C



# PVC

## PAVIMENTO | PISO DE PVC

ES | Pavimento fabricados en PVC.

PT | Pisos de PVC.

### USOS | UTILIZAÇÕES

*Destinados a aplicaciones generales múltiples.*

*Especialmente recomendado en edificios industriales, zonas peatonales, metro, estaciones, aeropuertos, supermercados, ascensores, piscinas, etc....., así como en el equipamiento de vehículos, autobuses, ferrocarriles, barcos, etc....*

*Destinado a várias aplicações gerais.*

*Especialmente recomendado em edifícios industriais, zonas pedonais, metro, estações, aeroportos, supermercados, elevadores, piscinas, etc..., bem como no equipamento de veículos, ônibus, ferrovias, barcos, etc...*



Zonas peatonales  
Zona de pedestres



Industria  
Indústria



Aeropuertos y estaciones  
Aerportos e estações



Vehículos  
Veículos



Barcos  
Barcos



Ferrocarriles  
Ferrovias



Ascensores  
Elevadores



Piscinas  
Piscinas



Antideslizante  
Anti derrapante

## DIAMANTE



PAC0035	1,50 x 25 m	Negro ●	1 mm	8435495306221
PAC0036	1,50 x 25 m	Gris ●	1 mm	8435495306238

## CARACTERÍSTICAS

### TÉCNICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material | Material  
Color | Cor  
Densidad | Densidade  
Dureza | Dureza  
Alargamiento | Alongamento  
Temperatura | Temperatura

#### DIAMANTE PVC

PVC  
● ●  
1.3  
85 +/- 5 Shore A  
-  
-15°C+60°C







# — LOSETA DE CAUCHO GRANULADO —

- BISEL

LOSETAS DE:  
500X250 MM

- MACIZO

LOSETAS DE:  
500X500 MM  
1000X1000 MM

# LOSETA DE CAUCHO

GRANULADO | TELHA DE BORRACHA GRANULADA

**ES |** Las **losetas de caucho** son adecuadas para su uso al aire libre. Amortiguación, suelo totalmente elástico, acción antideslizante, resistente a las condiciones climatológicas, amortiguación de impactos en caso de caída siendo ideales para la realización de parques, escuelas infantiles, caminos peatonales, jardines, patios de recreo de colegio, gimnasios, etc.

**PT |** **Ladrilhos de borracha** são adequados para uso ao ar livre. Amortecimento, piso totalmente elástico, ação antiderrapante, resistente às intempéries, absorção de choques em caso de queda, sendo ideal para parques, creches, caminhos pedonais, jardins, parques

## USOS | UTILIZAÇÕES

*Parques infantiles, escuelas infantiles, gimnasios, caminos peatonales, jardines.*

*Parques infantis, jardins de infância, ginásios, caminhos de pedestres, jardins.*

## BENEFICIOS | RECEITAS

*Antideslizante, amortiguación de impactos. Elástico.*

*Antideslizante, absorção de choque. Elástico.*



**Parques infantiles**  
Parques infantis



**Escuelas infantiles**  
Creches



**Gimnasios**  
Ginásios



**Caminos peatonales**  
Caminhos de pedestres



**Jardines**  
Jardins




**Antideslizante**  
Anti derrapante





**Amortiguación de impactos**  
Absorção de impacto

## BISEL

500 x 250 x 40 mm




Icon	Code	Height	Product Name	Color	Dimensions	Barcode
📄	PAV0018	40 mm	Pieza Biselada	Rojo ●	500 x 250 mm	8435495308645
📄	PAV0019	40 mm	Pieza Biselada	Verde ●	500 x 250 mm	8435495308652
📄	PAV0005	40 mm	Pieza Biselada	Negro ●	500 x 250 mm	8435495308669





# LOSETA DE CAUCHO

GRANULADO | TELHA DE BORRACHA GRANULADA



PAV0077	20 mm	Macizo   Sólido	Rojo ●	500 x 500 mm	8435495308676	200
PAV0078	20 mm	Macizo   Sólido	Verde ●	500 x 500 mm	8435495308683	200
PAV0079	20 mm	Macizo   Sólido	Negro ●	500 x 500 mm	8435495308690	200
PAV0075	40 mm	Macizo   Sólido	Rojo ●	500 x 500 mm	8435495308706	100
PAV0076	40 mm	Macizo   Sólido	Verde ●	500 x 500 mm	8435495308713	100
PAV0080	40 mm	Macizo   Sólido	Negro ●	500 x 500 mm	8435495308720	100
PAV0002	15 mm	Macizo   Sólido	Negro ●	1000 x 1000 mm	8435495308737	66
PAV0001	20 mm	Macizo   Sólido	Negro ●	1000 x 1000 mm	8435495308744	50
PAV0017	25 mm	Macizo   Sólido	Negro ●	1000 x 1000 mm	8435495308751	40
PAV0004	40 mm	Macizo   Sólido	Negro ●	1000 x 1000 mm	8435495308768	25
PAV0012	50 mm	Tipo Huevo   Tipo de ovo	Rojo ●	500 x 500 mm	8435495308775	-
PAV0011	50 mm	Tipo Huevo   Tipo de ovo	Verde ●	500 x 500 mm	8435495308782	-
PAV0013	50 mm	Tipo Huevo   Tipo de ovo	Negro ●	500 x 500 mm	8435495308799	-
PAV0014	20 mm	Maciza Tipo Puzzle Tipo de quebra-cabeça sólido	Negro ●	1000 x 1000 mm	8435495308805	-







# — PAVIMENTO DEPORTIVO —

SPORT  
SPORT PLUS  
ENERGY BASIC  
ENERGY  
ENERGY PLUS  
ENERGY COMFORT

# SPORT

## PAVIMENTO | SPORT PAVIMENTO

ES | Pavimento antideslizante fabricado a partir de caucho SBR y 5% partículas de EPDM.

Especialmente indicado para su uso en centros deportivos.

PT | Piso antiderrapante feito de borracha SBR e 5% de partículas de EPDM.

Especialmente adequado para uso em centros esportivos.



### USOS | UTILIZAÇÕES

Centros deportivos, gimnasios, clases colectivas y salas de musculación, crossfit. Recepciones y pasillos

Centros esportivos, academias, aulas de grupo e salas de musculação, crossfit. Recepções e corredores.

### BENEFICIOS | RECEITAS

Efecto amortiguador, pavimento anti-fatiga, resistente al uso intensivo, anti deslizante, amortiguador de ruidos, atractivo diseño, no huele y antirreflejo.

Efeito de absorção de choque, piso anti-fatiga, resistente ao uso pesado,



Gimnasios  
Ginásios



Crossfit  
Crossfit



Fitness  
Fitness



Salas multiusos  
Salas multiuso



Antideslizante  
Anti derrapante



No huele  
Não cheira



Higiénico  
Higiénico



Uso intensivo  
Uso intensivo

## SPORT

### PAVIMENTO SPORT

SBR con 5% partículas EPDM

Densidad: 980 kg/m<sup>3</sup>

Code	Color	Grain	Size	Barcode	Area
PAV3404	Gris	4 mm	1,25 x 10 m	8435495308812	15
PAV3406	Gris	6 mm	1,25 x 10 m	8435495308829	11
PAV3408	Gris	8 mm	1,25 x 10 m	8435495308836	11
PAV3504	Azul	4 mm	1,25 x 10 m	8435495308843	15
PAV3506	Azul	6 mm	1,25 x 10 m	8435495308850	11
PAV3508	Azul	8 mm	1,25 x 10 m	8435495308867	11

## SPORT

### PAVIMENTO SPORT


SBR

Densidad: 950 kg/m<sup>3</sup>


Code	Color	Grain	Size	Barcode	Area
PAV3604	Negro	4 mm	1,25 x 10 m	8435495308874	15
PAV3606	Negro	6 mm	1,25 x 10 m	8435495308881	11
PAV3608	Negro	8 mm	1,25 x 10 m	8435495308898	11

NOTA: Posibilidades de colores de EPDM bajo pedido.


NOTA: Possibilidades de cor EPDM sob consulta.




● Rojo | Vermelho



● Azul oscuro | Azul escuro



● Amarillo | Amarelo



● Lila | Lilás



# SPORT PLUS

## PAVIMENTO | SPORT PLUS PAVIMENTO

ES | Pavimento antideslizante fabricado a partir de caucho SBR y 20% partículas de EPDM.

Especialmente indicado para su uso en centros deportivos.

PT | Piso antiderrapante feito de borracha SBR e 20% de partículas de EPDM

Especialmente adequado para uso em centros esportivos.



### USOS | UTILIZAÇÕES

Centros deportivos, gimnasios, clases colectivas y salas de musculación, crossfit. Recepciones y pasillos

Centros esportivos, academias, aulas de grupo e salas de musculação, crossfit. Recepções e corredores.

### BENEFICIOS | RECEITAS

Efecto amortiguador, pavimento anti-fatiga, resistente al uso intensivo, anti deslizante, amortiguador de ruidos, atractivo diseño, no huele y antirreflejo.

Efeito de absorção de choque, piso anti-fatiga, resistente ao uso pesado,



Gimnasios  
Ginásios



Crossfit  
Crossfit



Fitness  
Fitness



Salas multiusos  
Salas multiuso



Antideslizante  
Anti derrapante



No huele  
Não cheira



Higiénico  
Higiénico




Uso intensivo  
Uso intensivo

## SPORT PLUS

### PAVIMENTO SPORT

SBR con 20% partículas EPDM

Densidad: 980 kg/m<sup>3</sup>



Icon	Color	Thickness	Size	Barcode	Quantity
PAV3514	Azul ●	4 mm	1,25 x 10 m	8435495308904	15
PAV3516	Azul ●	6 mm	1,25 x 10 m	8435495308911	11

NOTA: Posibilidades de colores de EPDM bajo pedido.

NOTA: Possibilidades de cor EPDM sob consulta.



Gris | Cinza




Rojo | Vermelho



Verde | Verde



Amarillo | Amarelo



Lila | Lilás



Multicolor | Multicolorido



# ENERGY BASIC

## PAVIMENTO | ENERGY BASIC PAVIMENTO

**ES** | Plancha antideslizante fabricado a partir de partículas de caucho reciclado.

Especialmente indicado para su uso en transporte y centros logísticos para asegurar la carga.

También se utiliza para **gimnasios** y como suelo protector contra roces y suelos laminados.

**PT** | Folha antiderrapante feita de partículas de borracha reciclada.

Especialmente adequado para uso em centros de transporte e logística para proteger a carga.

Também é usado para **academias** e como piso protetor contra atrito e pisos laminados.



### USOS | UTILIZAÇÕES

*Centros logísticos, camiones, pallets. También se utiliza para gimnasios. Suelos de protección.*

*Centros logísticos, caminhões, paletes. Também é usado para academias. Pisos de proteção.*

### BENEFICIOS | RECEITAS

*Efecto amortiguador, pavimento anti-fatiga, resistente al uso intensivo, anti deslizante, amortiguador de ruidos, atractivo diseño, no huele y antirreflejo.*

*Efeito de absorção de choque, piso anti-fatiga, resistente ao uso pesado, antiderrapante, absorção de ruído, design atraente, não cheira e anti-reflexo.*



**Gimnasios**  
Ginásios



**Camiones**  
Caminhões



**Pallet**  
Paletes



**Centros logísticos**  
Centros de logística



**Antideslizante**  
Anti derrapante



**No huele**  
Não cheira



**Higiénico**  
Higiénico



**Uso intensivo**  
Uso intensivo



## ENERGY BASIC

### PLANCHA PROTECTORA

Color: negro

Densidad: 730 kg/m<sup>3</sup>

Icon	Color	Thickness	Dimensions	Barcode	Quantity
PAV3006	Negro	6 mm	1,25 x 10 m	8435495308928	11
PAV3008	Negro	8 mm	1,25 x 8 m	8435495308935	11
PAV3010	Negro	10 mm	1,25 x 6 m	8435495308942	11

# ENERGY

## PAVIMENTO | ENERGY PAVIMENTO

**ES** | Plancha antideslizante fabricado a partir de partículas de caucho reciclado.

Especialmente indicado para su uso en transporte y centros logísticos para asegurar la carga.

También se utiliza para **gimnasios** y como suelo protector contra roces y suelos laminados.



**PT** | Folha antiderrapante feita de partículas de borracha reciclada.

Especialmente adequado para uso em centros de transporte e logística para proteger a carga.

Também é usado para **academias** e como piso protetor contra atrito e pisos laminados.

### USOS | UTILIZAÇÕES

*Centros logísticos, camiones, pallets. También se utiliza para gimnasios. Suelos de protección.*

*Centros logísticos, caminhões, paletes. Também é usado para academias. Pisos de proteção.*

### BENEFICIOS | RECEITAS

*Efecto amortiguador, pavimento anti-fatiga, resistente al uso intensivo, anti deslizante, amortiguador de ruidos, atractivo diseño, no huele y antirreflejo.*

*Efeito de absorção de choque, piso anti-fatiga, resistente ao uso pesado, antiderrapante, absorção de ruído, design atraente, não cheira e anti-reflexo.*



**Gimnasios**  
Ginásios



**Camiones**  
Caminhões



**Pallet**  
Paleta



**Centros logísticos**  
Centros de logística



**Antideslizante**  
Anti derrapante



**No huele**  
Não cheira



**Higiénico**  
Higiénico



**Uso intensivo**  
Uso intensivo



## ENERGY

### PLANCHA ANTI DESLIZANTE

Color: negro con partículas rojo y amarillo

Densidad: 850 kg/m<sup>3</sup>

PAV3104	Rojo, negro y amarillo	4 mm	1,25 x 15 m	8435495308959	11
PAV3106	Rojo, negro y amarillo	6 mm	1,25 x 10 m	8435495308966	11
PAV3108	Rojo, negro y amarillo	8 mm	1,25 x 8 m	8435495308973	11
PAV3110	Rojo, negro y amarillo	10 mm	1,25 x 6 m	8435495308980	11

# ENERGY PLUS

## PAVIMENTO | ENERGY PLUS PAVIMENTO



**ES |** Plancha antideslizante fabricado a partir de partículas de caucho reciclado.

Especialmente indicado para su uso en transporte y centros logísticos para asegurar la carga.

También se utiliza para **gimnasios** y como suelo protector contra roces y suelos laminados.

**PT |** Folha antiderrapante feita de partículas de borracha reciclada.

Especialmente adequado para uso em centros de transporte e logística para proteger a carga.

Também é usado para **academias** e como piso protetor contra atrito e pisos laminados.

### USOS | UTILIZAÇÕES

*Centros logísticos, camiones, pallets. También se utiliza para gimnasios. Suelos de protección.*

*Centros logísticos, caminhões, paletes. Também é usado para academias. Pisos de proteção.*

### BENEFICIOS | RECEITAS

*Efecto amortiguador, pavimento anti-fatiga, resistente al uso intensivo, anti deslizante, amortiguador de ruidos, atractivo diseño, no huele y antirreflejo.*

*Efeito de absorção de choque, piso anti-fatiga, resistente ao uso pesado, antiderrapante, absorção de ruído, design atraente, não cheira e anti-reflexo.*



**Gimnasios**  
Ginásios



**Camiones**  
Caminhões



**Pallet**  
Paletes



**Centros logísticos**  
Centros de logística



**Antideslizante**  
Anti derrapante



**No huele**  
Não cheira



**Higiénico**  
Higiénico



**Uso intensivo**  
Uso intensivo



## ENERGY PLUS

### PLANCHA ANTI DESLIZANTE

Color: negro con partículas multicolores

Densidad: 950 kg/m<sup>3</sup>

PAV3203	Multicolor	3 mm	1,25 x 20 m	8435495308997	11
PAV3204	Multicolor	4 mm	1,25 x 15 m	8435495309000	11
PAV3206	Multicolor	6 mm	1,25 x 10 m	8435495309017	11
PAV3208	Multicolor	8 mm	1,25 x 8 m	8435495309024	11
PAV3210	Multicolor	10 mm	1,25 x 6 m	8435495309031	11



# ENERGY COMFORT

## PAVIMENTO | ENERGY COMFORT PAVIMENTO

**ES** | Plancha antideslizante fabricado a partir de partículas de caucho reciclado.

Especialmente indicado para su uso en transporte y centros logísticos para asegurar la carga.

También se utiliza para **gimnasios** y como suelo protector contra roces y suelos laminados.

**PT** | Folha antiderrapante feita de partículas de borracha reciclada.

Especialmente adequado para uso em centros de transporte e logística para proteger a carga.

Também é usado para **academias** e como piso protetor contra atrito e pisos laminados.



### USOS | UTILIZAÇÕES

*Centros logísticos, camiones, pallets. También se utiliza para gimnasios. Suelos de protección.*

*Centros logísticos, caminhões, paletes. Também é usado para academias. Pisos de proteção.*

### BENEFICIOS | RECEITAS

*Efecto amortiguador, pavimento anti-fatiga, resistente al uso intensivo, anti deslizante, amortiguador de ruidos, atractivo diseño, no huele y antirreflejo.*

*Efeito de absorção de choque, piso anti-fatiga, resistente ao uso pesado, antiderrapante, absorção de ruído, design atraente, não cheira e anti-reflexo.*



**Gimnasios**  
Ginásios



**Camiones**  
Caminhões



**Pallet**  
Paleta



**Centros logísticos**  
Centros de logística



**Antideslizante**  
Anti derrapante




**No huele**  
Não cheira



**Higiénico**  
Higiénico



**Uso intensivo**  
Uso intensivo



## ENERGY COMFORT

### PLANCHA ANTI DESLIZANTE

Color: gris con partículas multicolores

Densidad: 1.100 kg/m<sup>3</sup>

Icon	Color	Thickness	Dimensions	Barcode	Quantity
PAV3304	Multicolor	4 mm	1,25 x 15 m	8435495309048	11
PAV3306	Multicolor	6 mm	1,25 x 10 m	8435495309055	11
PAV3308	Multicolor	8 mm	1,25 x 8 m	8435495309062	11
PAV3310	Multicolor	10 mm	1,25 x 6 m	8435495309079	11









---

# FELPUDOS

---

RIZOS

COCO

ALVEOLAR

ALVEOLAR COMFORT

ALVEOLAR PLUS

BUBBLE

PINCHOS

ACOLCHADO

GOMA-MOQUETA PVC

JASPEADO

# RIZOS

FELPUDOS | FELPUDOS CACHOS

ES | Felpudo limpiabarros en PVC con textura acolchada.

Retienen la tierra y la suciedad del calzado.

PT | Folha Tapete de limpeza de lama de PVC de textura acolchoada.

## USOS | UTILIZAÇÕES

Especialmente indicado su uso en entradas de casas, comercios. Para zonas altamente transitadas.

Especialmente adequado para uso em entradas de casas, lojas. Para áreas de tráfego intenso.



Entradas de casas  
Entradas da casa



Comercios  
Caminhões



Industria  
Paleta

## BENEFICIOS | RECEITAS

Es comfortable, higiénico, antideslizante, seguro y muy fácil de limpiar.

É confortável, higiênico, antiderrapante, seguro e muito fácil de limpar.



Antideslizante  
Anti derrapante



Fácil limpieza  
Limpieza fácil



Higiénico  
Higiênico



Uso intensivo  
Uso intensivo



## RIZOS CON BASE

ROLLOS

Icono	Color	Altura	Longitud	Barcode	Unidades
PAT0024	Negro	10 mm	1,22 x 12 m	8435495303732	6
PAT0021	Gris	10 mm	1,22 x 12 m	8435495303749	6
PAT0023	Marrón	10 mm	1,22 x 12 m	8435495303756	6
PAT0025	Rojo	10 mm	1,22 x 12 m	8435495303763	6
PAT0026	Verde	10 mm	1,22 x 12 m	8435495303770	6
PAT0022	Azul	10 mm	1,22 x 12 m	8435495303787	6

## RIZOS SIN BASE

ROLLOS




Icono	Color	Altura	Longitud	Barcode	Unidades
PAT0001	Negro	14 mm	1,22 x 12 m	8435495303794	6
PAT0002	Gris	14 mm	1,22 x 12 m	8435495303800	6
PAT0003	Marrón	14 mm	1,22 x 12 m	8435495303817	6
PAT0004	Rojo	14 mm	1,22 x 12 m	8435495303824	6
PAT0005	Verde	14 mm	1,22 x 12 m	8435495303831	6
PAT0012	Azul	14 mm	1,22 x 12 m	8435495303848	6



# RIZOS

FELPUDOS TERMINADOS



PAT4000	Negro ●	40 x 70 cm	8435495303916	24 Uds
PAT4001	Marrón ●	40 x 70 cm	8435495303923	24 Uds
PAT4002	Gris ●	40 x 70 cm	8435495303930	24 Uds
PAT4003	Verde ●	40 x 70 cm	8435495303947	24 Uds
PAT4004	Rojo ●	40 x 70 cm	8435495303954	24 Uds
PAT4005	Azul ●	40 x 70 cm	8435495303961	24 Uds
PAT6000	Negro ●	60 x 90 cm	8435495303978	24 Uds
PAT6001	Marrón ●	60 x 90 cm	8435495303985	24 Uds
PAT6002	Gris ●	60 x 90 cm	8435495303992	24 Uds
PAT6003	Verde ●	60 x 90 cm	8435495304005	24 Uds
PAT6004	Rojo ●	60 x 90 cm	8435495304012	24 Uds
PAT6005	Azul ●	60 x 90 cm	8435495304029	24 Uds
PAT8000	Negro ●	80 x 120 cm	8435495304036	6 Uds
PAT8001	Marrón ●	80 x 120 cm	8435495304043	6 Uds
PAT8002	Gris ●	80 x 120 cm	8435495304050	6 Uds
PAT8003	Verde ●	80 x 120 cm	8435495304067	6 Uds
PAT8004	Rojo ●	80 x 120 cm	8435495304074	6 Uds
PAT8005	Azul ●	80 x 120 cm	8435495304081	6 Uds
PAT1200	Negro ●	120 x 180 cm	8435495303855	6 Uds
PAT1201	Marrón ●	120 x 180 cm	8435495303862	6 Uds
PAT1202	Gris ●	120 x 180 cm	8435495303879	6 Uds
PAT1203	Verde ●	120 x 180 cm	8435495303886	6 Uds
PAT1204	Rojo ●	120 x 180 cm	8435495303893	6 Uds
PAT1205	Azul ●	120 x 180 cm	8435495303909	6 Uds

# COCO

FELPUDOS | FELPUDOS COCO



ES | Los felpudos de coco están fabricados con fibra de coco y una base de caucho, con propiedades antideslizantes.

PT | As esteiras de coco são feitas de fibra de coco e base de borracha, com propriedades antiderrapantes.

## USOS | UTILIZAÇÕES

*Especialmente indicado su uso en entradas de casas y comercios. Para zonas altamente transitadas.*

*Especialmente adequado para uso em entradas de casas e lojas. Para áreas de tráfego intenso.*



**Entradas de casas**  
Entradas da casa



**Comercios**  
Caminhões

## BENEFICIOS | RECEITAS

*Son ecológicos y naturales, por lo que respetan el medio ambiente. Absorben fácilmente la humedad, con alto poder raspante de la suciedad. Es antideslizante.*

*Eles são ecológicos e naturais, por isso respeitam o meio ambiente. Absorvem facilmente a humidade, com elevado poder de raspagem da sujidade. É antiderrapante.*



**Antideslizante**  
Anti derrapante



**Natural**  
Natural



**Higiénico**  
Higiênico



**Uso intensivo**  
Uso intensivo



**Ecológico**  
Ecológico



## ROLLOS

COCO

Icon	Dimensions	Thickness	Quantity	Barcode
PAV0030	1x12	17 mm	1 rollo / 1 palet (6 rollos)	8435495301899
PAV0130	2X12	17 mm	1 rollo / 1 palet (4 rollos)	8435495301905
<b>NUEVO</b>				
PAV0160	1x12	20 mm	1 rollo / 1 palet (6 rollos)	8435495308577
PAV0161	2X12	20 mm	1 rollo / 1 palet (4 rollos)	8435495308584
PAV0162	1x12	23 mm	1 rollo / 1 palet (6 rollos)	8435495308591
PAV0163	2X12	23 mm	1 rollo / 1 palet (4 rollos)	8435495308607

# FELPUDOS

COCO



PAV0132	33 x 60	Sin cenefa	15 mm	10 Uds	8435495301929
PAV0131	33 x 60		15 mm	12 Uds	8435495301912
PAV0134	40 x 70	Sin cenefa	15 mm	10 Uds	8435495301943
PAV0133	40 x 70		15 mm	12 Uds	8435495301936
PAV0136	60 x 100	Sin cenefa	15 mm	10 Uds	8435495301967
PAV0135	60 x 100		15 mm	12 Uds	8435495301950
PAV0138	80 x 140	Sin cenefa	15 mm	10 Uds	8435495301981
PAV0137	80 x 140		15 mm	12 Uds	8435495301974

# PINCHOS



## FELPUDOS EN ROLLO | PINCHOS ALMOFADAS EN ROLO

**ES** | El felpudo de pinchos está diseñado para quitar la suciedad de los zapatos. Realiza un efecto raspante en la suela del calzado, debido a su estructura de púas.

Es fácilmente cortable.

**PT** | O capacho cravado foi projetado para remover a sujeira dos sapatos. Tem um efeito de raspagem na sola do calçado, devido à sua estrutura de espigões.

É facilmente cortável.

### USOS | UTILIZAÇÕES

*Especialmente indicado su uso en zonas de entradas de comunidad de vecinas, edificios, pequeños comercios, domicilios, etc.*

*Especialmente adequado para uso em entradas de comunidades vizinhas, edificios, pequenas empresas, residências, etc.*



**Entradas de casas**  
Entradas da casa



**Comercios**  
Caminhões

### BENEFICIOS | RECEITAS

*Fácil de limpiar. Gran poder de quitar la suciedad de la suela de los calzados.*

*Fácil de limpar. Grande poder para remover a sujeira da sola do calçado.*



**Antideslizante**  
Anti derrapante




**Fácil de limpiar**  
Fácil de limpar



**Anti fatiga**  
Higiênico



**Uso intensivo**  
Uso intensivo



PAV2025  
PAV0043



PINCHOS  
PINCHOS



1,00 x 10,00 m  
1,00 x 8,00 m



12 mm  
16 mm




8435495305880  
8435495305477



# BUBBLE

FELPUDOS | BOLHA FELPUDOS



**ES |** Este diseño exclusivo de la superficie de burbuja reduce la fatiga de estar de pie y garantiza la comodidad y el fácil flujo de aire. Las burbujas de caucho en la superficie y en la base proporcionan confort y deja pasar el aire.

**PT |** Este design exclusivo da superfície da bolha reduz a fadiga em pé e garante conforto e fluxo de ar fácil. Bolhas de borracha na parte

## USOS | UTILIZAÇÕES

*Especialmente indicado su uso en zonas para descanso y antifatigas, como entradas de comercios, cocinas, bares, incluso en mostradores de comercio.*

*Especialmente indicado para uso em áreas de descanso e anti-fadiga, como entradas de lojas, cozinhas, bares, até mesmo em balcões de comércio.*

## BENEFICIOS | RECEITAS

*Gran poder antifatiga.*

*Grande poder anti-fadiga.*



**Bares**  
Pubs



**Comercios**  
Caminhões



**Cocinas**  
Cozinhas



**Antideslizante**  
Anti derrapante



**Fácil de limpiar**  
Fácil de limpar



**Anti fatiga**  
Higiênico



**Uso intensivo**  
Uso intensivo



PAV2022



BUBBLE



0,90 x 9,33 m




15 mm



8435495305514

# ALVEOLAR COMFORT



FELPUDOS EN ROLLO | CONFORTO ALVEOLAR ALMOFADAS EN ROLO

**ES |** Este felpudo proporciona gran capacidad de tracción y drenaje. Son muy cómodos para los pies descalzos y su diseño especial hace que controle la acumulación de agua y previene resbalones y caídas en áreas húmedas.

**PT |** Este tapete oferece grande capacidade de tração e drenagem. São muito confortáveis para os pés descalços e seu design especial controla o acúmulo de água e evita escorregões e quedas em áreas molhadas.

## USOS | UTILIZAÇÕES

*Especialmente indicado para zonas húmedas como piscinas, pistas de esquí o cocinas. Por su capacidad antideslizante también se puede usar en zonas industriales.*

*Especialmente adequado para áreas molhadas como piscinas, pistas de esquí ou cozinhas. Devido à sua capacidade antiderrapante, também pode ser utilizado em áreas industriais.*

## BENEFICIOS | RECEITAS

*Antideslizante y muy fácil de limpiar*

*Antiderrapante e muito fácil de limpar.*



**Bares**  
Pubs



**Comercios**  
Caminhões



**Piscinas**  
Piscinas



**Cocinas**  
Cozinhas



**Pistas de esquí**  
Cozinhas



**Antideslizante**  
Anti derrapante




**Fácil de limpiar**  
Fácil de limpar



**Anti fatiga**  
Higiénico



**Uso intensivo**  
Uso intensivo



PAV201	ALVEOLAR COMFORT	1,00 x 9,30 m	10 mm	8435495305491
PAV204	ALVEOLAR COMFORT	1,52 x 9,70 m	10 mm	8435495305507

# ALVEOLAR PLUS

FELPUDOS EN ROLLO | ALVEOLAR MAIS ALMOFADAS EN ROLO



**ES |** Es un felpudo con excelentes cualidades antideslizantes, se pueden usar en áreas de alto tránsito peatonal y superficies mojadas, gracias a su diseño con perforaciones para su drenaje.

**PT |** É um tapete com excelentes qualidades antiderrapantes, pode ser utilizado em zonas de elevado tráfego pedonal e superfícies molhadas, graças ao seu design com perfurações para drenagem.

## USOS | UTILIZAÇÕES

*Especialmente indicado su uso en zonas de gran tránsito. En áreas húmedas como piscinas, balnearios, bares, cocinas o pistas de esquí. Idóneo para lugares de trabajo, reduce el cansancio y contribuye a aumentar la productividad.*

*Especialmente adequado para uso em áreas de alto tráfego. Em áreas molhadas como piscinas, spas, bares, cozinhas ou pistas de esquí. Ideal para locais de trabalho, reduz a fadiga e ajuda a aumentar a produtividade.*

## BENEFICIOS | RECEITAS

*Fácil de limpiar. Gran poder de quitar la suciedad de la suela de los calzados.*

*Fácil de limpar. Grande poder para remover a sujeira da sola do calçado.*



**Bares**  
Pubs



**Comercios**  
Caminhões



**Piscinas**  
Piscinas



**Cocinas**  
Cozinhas



**Pistas de esquí**  
Cozinhas



**Antideslizante**  
Anti derrapante



**Fácil de limpiar**  
Fácil de limpar



**Anti fatiga**  
Higiénico



**Uso intensivo**  
Uso intensivo



PAV2020



ALVEOLAR PLUS



1,00 x 9,24 m



13 mm



8435495305484



# ALVEOLAR

FELPUDOS | FELPUDOS ALVEOLAR



ES | El pavimento Alveolar son placas antideslizantes, quitabarros, de gran poder de amortiguación y aislante.

Está fabricado en caucho natural.

PT | O piso alveolar é feito de placas antiderrapantes, guarda-lamas, com grande poder de amortecimento e isolamento.

É feito de borracha natural.

## USOS | UTILIZAÇÕES

*Especialmente indicado su uso en zonas de gran tránsito. En áreas húmedas como piscinas, balnearios, bares, cocinas o pistas de esquí. Idóneo para lugares de trabajo, reduce el cansancio y contribuye a aumentar la productividad.*

*Especialmente adequado para uso em áreas de alto tráfego. Em áreas molhadas como piscinas, spas, bares, cozinhas ou pistas de esquí. Ideal para locais de trabalho, reduz a fadiga e ajuda a aumentar a produtividade.*

## BENEFICIOS | RECEITAS

*Fácil de montar y de limpiar. El alveolar encastrable permite realizar superficies continuas sin que la junta quede a la vista.*

*Fácil de montar e limpar. O alveolar rebaixado permite criar superficies contínuas sem que a articulação seja visível.*



Bares  
Pubs



Comercios  
Caminhões



Piscinas  
Piscinas



Cocinas  
Cozinhas



Pistas de esquí  
Cozinhas



Antideslizante  
Anti derrapante



Fácil de limpiar  
Fácil de limpar



Anti fatiga  
Higiénico




Uso intensivo  
Uso intensivo




## ENCASTRABLE

ALVEOLAR



## ENCASTRABLE

CON CONECTOR | ALVEOLAR




PAV0021	915 x 915 mm	12 mm	4 Uds	8435495305170
PAV0023	915 x 915 mm	16 mm	4 Uds	8435495305187

PAV0028	80 x 120 cm	16 mm	4 Uds	8435495305194
PAV0025	100 x 150 cm	16 mm	4 Uds	8435495305200
PAV0029	CONECTOR	-	-	8435495305217



# BUBBLE

## FELPUDOS | BOLHA FELPUDOS



**ES |** Este diseño exclusivo de la superficie de burbuja reduce la fatiga de estar de pie y garantiza la comodidad y el fácil flujo de aire. Las burbujas de caucho en la superficie y en la base proporcionan confort y deja pasar el aire.

**PT |** Este design exclusivo da superfície da bolha reduz a fadiga em pé e garante conforto e fluxo de ar fácil. Bolhas de borracha na parte superior e inferior proporcionam conforto e permitem a passagem do ar.

### USOS | UTILIZAÇÕES

*Especialmente indicado su uso en zonas para descanso y antifatigas, como entradas de comercios, cocinas, bares, incluso en mostradores de comercio.*

*Especialmente indicado para uso em áreas de descanso e anti-fadiga, como entradas de lojas, cozinhas, bares, até mesmo em balcões de comércio.*



**Bares**  
Pubs



**Comercios**  
Caminhões



**Cocinas**  
Cozinhas

### BENEFICIOS | RECEITAS

*Gran poder antifatiga.*

*Grande poder anti-fadiga.*



**Antideslizante**  
Anti derrapante



**Fácil de limpiar**  
Fácil de limpar



**Anti fatiga**  
Higiênico



**Uso intensivo**  
Uso intensivo



PAV2026  
PAV2028  
PAV2027



BUBBLE  
BUBBLE  
BUBBLE



60 x 90 cm  
90 x 120 cm  
90 x 150 cm



15 mm  
15 mm  
15 mm




10 Uds  
10 Uds  
10 Uds



8435495307181  
8435495307198  
8435495307204

# PINCHOS

## FELPUDOS TERMINADOS | PINCHOS COGUMELOS ACABADOS



ES | Felpudo de caucho.

Ayuda a eliminar la suciedad de los zapatos.

Amortigua los pies y minimiza la fatiga para los trabajos que impliquen estar de pie durante mucho tiempo.

PT | Capacho de borracha.

Ajuda a remover a sujeira dos sapatos.

Amortece os pés e minimiza a fadiga para trabalhos de longa duração.

### USOS | UTILIZAÇÕES

*Especialmente indicado su uso en zonas de entradas de comunidad de vecinas, edificios, pequeños comercios, domicilios, etc.*

*Especialmente adequado para uso em entradas de comunidades vizinhas, edificios, pequenas empresas, residências, etc.*



Entradas de casas  
Entradas da casa



Comercios  
Caminhões

### BENEFICIOS | RECEITAS

*Fácil de limpiar. Gran poder de quitar la suciedad de la suela de los calzados.*

*Fácil de limpar. Grande poder para remover a sujeira da sola do calçado.*



Antideslizante  
Anti derrapante



Fácil de limpiar  
Fácil de limpar



Anti fatiga  
Higiénico



Uso intensivo  
Uso intensivo

## PINCHOS

### FELPUDOS TERMINADOS




SKU	Nombre	Dimensiones	Espesor	Cantidad	Código
PAV2001	PINCHOS	35 x 60 cm	9 mm	20 Uds	8435495305521
PAV2002	PINCHOS	40 x 70 cm	9 mm	10 Uds	8435495305538
PAV2003	PINCHOS	60 x 100 cm	9 mm	10 Uds	8435495305545
PAV2004	PINCHOS	70 x 120 cm	9 mm	5 Uds	8435495305552
PAV2005	PINCHOS	80 x 140 cm	9 mm	5 Uds	8435495305569

## PINCHOS PLUS

### FELPUDOS TERMINADOS

SKU	Nombre	Dimensiones	Espesor	Cantidad	Código
PAV2006	PINCHOS PLUS	60 x 80 cm	12 mm	5 Uds	8435495305576
PAV2007	PINCHOS PLUS	90 x 180 cm	15 mm	2 Uds	8435495305583



# ACOLCHADO

FELPUDOS TERMINADOS | ENCHIMENTO COGUMELOS ACABADOS



ES | Felpudo textil acolchado de 20mm de espesor antifatiga y antideslizante.

Disponible en varios colores: negro con tonos grises, azul y marrón claro.

Recomendado para entradas en viviendas, establecimientos...

PT | Tapete têxtil acolchoado anti-fadiga e antiderrapante com 20 mm de espessura.

Disponível em várias cores: preto com tons de cinza, azul e marrom claro.

Recomendado para entradas em residências, estabelecimentos...



Icon	Product Name	Dimensions	Thickness	Quantity	Barcode
	PAV2031	45 x 75 cm	20 mm	20 Uds	8435495307228
	PAV2030	60 x 80 cm	20 mm	15 Uds	8435495307211



# JASPEADO

FELPUDOS TERMINADOS | MARMORADO COGUMELOS ACABADOS

ES | Alfombra textil con 100% fibra polipropileno.


Base PVC.






Color gris con efecto jaspeado en negro.

PT | Tapete têtil com fibra 100% polipropileno

Base de PVC


Cor cinza com efeito marmorizado preto



				
PAV0094	JASPEADO	40 x 60 cm	10 Uds	8435495307235
PAV0095	JASPEADO	60 x 90 cm	10 Uds	8435495307242
PAV0096	JASPEADO	90 x 150 cm	1 Ud	8435495307259
PAV0097	JASPEADO	120 x 180 cm	1 Ud	8435495307266
PAV0098	JASPEADO	120 x 240 cm	1 Ud	8435495307273

# MOQUETA PVC

FELPUDOS TERMINADOS | TAPETE DE PVC COGUMELOS ACABADOS



ES | Felpudo textil tipo moqueta con la base inferior en pvc.

Color gris y negro.





Especialmente indicado para entrada de viviendas, establecimientos...

PT | Capacho têxtil tipo carpete com base inferior em PVC.


Cor cinza e preto.

Especialmente indicado para a entrada de casas, estabelecimentos...



			
PAV0190	Rectangular	38 x 58 cm	8435495307280
PAV0191	Rectangular	40 x 60 cm	8435495307297
PAV0192	Rectangular	60 x 80 cm	8435495307303
PAV0193	Rectangular	80 x 120 cm	8435495307310
PAV0194	Rectangular	90 x 150 cm	8435495307327









# — PERFIL ESPONJOSO —

PERFIL ESPONJOSO  
PLANCHA EPDM  
ACCESORIOS



# PERFIL

## ESPONJOSO | PERFIL ESPONJOSO



**ES** | Fabricado en EPDM. Termopolímero elastómero que tiene buena resistencia a la abrasión y al desgaste. Buenas propiedades como aislamiento eléctrico

Temperatura de trabajo: -40°C a +120°C

**PT** | Fabricado em EPDM. Termopolímero elastomérico com boa resistência à abrasão e ao desgaste. Boas propriedades, como isolamento elétrico

### USOS | UTILIZAÇÕES

*Industria, automoción, textil, deportes, tecnología.*

*Indústria, automotivo, têxtil, esportes, tecnologia.*



Industria  
Indústria



Vehículos  
Veículos


### BENEFICIOS | RECEITAS

*Antideslizante, anti vibratorio, alta elasticidad*

*Antiderrapante, antivibração, alta elasticidade*



Antideslizante  
Anti derrapante



	L	
PGE0510	5 x 10 mm	10 Metros
PGE0515	5 x 15 mm	10 Metros
PGE0520	5 x 20 mm	10 Metros
PGE0525	5 x 25 mm	10 Metros
PGE0530	5 x 30 mm	10 Metros
PGE0540	5 x 40 mm	10 Metros
PGE0550	5 x 50 mm	10 Metros
PGE0560	5 x 60 mm	10 Metros
PGE1010	10 x 10 mm	10 Metros
PGE1015	10 x 15 mm	10 Metros
PGE1020	10 x 20 mm	10 Metros
PGE1025	10 x 25 mm	10 Metros
PGE1030	10 x 30 mm	10 Metros
PGE1040	10 x 40 mm	10 Metros
PGE1050	10 x 50 mm	10 Metros
PGE1060	10 x 60 mm	10 Metros
PGE1520	15 x 20 mm	10 Metros
PGE1525	15 x 25 mm	10 Metros
PGE1530	15 x 30 mm	10 Metros
PGE1540	15 x 40 mm	10 Metros
PGE1550	15 x 50 mm	10 Metros
PGE1560	15 x 60 mm	10 Metros
PGE2020	20 x 20 mm	10 Metros
PGE2025	20 x 25 mm	10 Metros
PGE2030	20 x 30 mm	10 Metros
PGE2040	20 x 40 mm	10 Metros
PGE2050	20 x 50 mm	10 Metros
PGE2060	20 x 60 mm	10 Metros

\* Consultar disponibilidad **plancha EPDM negra** con adhesivo en medida **1x3m**

**NUEVO**

# PEGAMENTOS

ACCESORIOS | COLAS ACESSÓRIOS

## ADHESIVO 940 GR BONERVA

Adhesivo monocomponente de Poliuretano.

Adesivo de poliuretano de um componente.



  
MAL0901

  
940 gr

  
8435495305408

## ADHESIVO 5,1 KG LESTARE

Adhesivo bicomponente de Poliuretano. Color: Negro. Consumo: Entre 0,2 - 1,0 Kg por m<sup>2</sup>.

Adesivo de poliuretano de dois componentes. Cor preta. Consumo: Entre 0,2-1,0 Kg por m<sup>2</sup>.



  
MAL0904

  
5,1 Kg

  
8435495306016

## ADHESIVO 10,2 KG LESTARE

Adhesivo bicomponente de Poliuretano. Color: Negro. Consumo: Entre 0,2 - 1,0 Kg por m<sup>2</sup>.

Adesivo de poliuretano de dois componentes. Cor preta. Consumo: Entre 0,2 - 1,0 Kg por m<sup>2</sup>.



  
MAL0905

  
10,2 Kg

  
8435495306023









# — CÉSPED ARTIFICIAL —

TERRAZA  
TERRAZA PLUS  
COLORTERRA  
NIZA  
ADRIÁTICO  
ESTORIL  
VARADERO  
COIMBRA  
SINGAPUR  
ACCESORIOS

ES | Bonerva presenta una amplia gama de césped artificial apto para todo tipo de necesidades.

PT | A Bonerva apresenta uma vasta gama de grama artificial adequada para todos os tipos de necessidades.

# POR QUÉ ELEGIR CÉSPED ARTIFICIAL

## PORQUE ESCOLHER GRAMA ARTIFICIAL

ES

¿Tienes un **jardín** en tu casa o alguna zona con suficiente **espacio** y crees que le falta algo? Efectivamente, lo que le falta es **césped artificial** para que pase a convertirse en tu **sitio preferido** y donde quieras pasar la mayor parte del tiempo.



PT

Você tem um **jardim** em sua casa ou uma área com bastante **espaço** e acha que está faltando alguma coisa? De fato, o que falta é **grama artificial** para que se torne seu **lugar favorito** e onde você deseja passar a maior parte do tempo.

ES

Nosotros **te aconsejamos** de la forma más sincera y **atendiendo todas tus necesidades** para poder ofrecerte el modelo de césped perfecto para tu estilo de vida. Nuestros céspedes tienen **varias tonalidades y texturas**, lo que les da un toque mucho más **real** y no vas a notar diferencia con el que puedas encontrar en un parque. Eso sí, todo son **ventajas**, ya que **ahorrarás agua**, evitarás la **aparición de malas hierbas** y **plagas no deseadas** y además cuando llueva **no se embarrará**.

PT

Aconselhamo-lo da forma mais sincera e **atendendo a todas as suas necessidades** para lhe oferecer o modelo de relva perfeito para o seu estilo de vida. Os nossos relvados têm **várias tonalidades e texturas**, o que lhes dá um toque muito mais **real** e não vai notar a diferença com o que pode encontrar num parque. Claro, todas são **vantagens**, pois você **economizará água**, evitará o **aparecimento de ervas daninhas** e **pragas indesejadas** e também quando chover **não ficará enlameado**.





ES

Pasar **tiempo al aire libre** es algo que nos gusta a todos y por suerte, vivimos en un país que tiene muchísimas horas de sol durante todo el año y eso hace que nos aumente la **serotonina**, más conocida como la "hormona de la felicidad" y estar felices hace que queramos pasar más tiempo con los nuestros y gracias al césped artificial, se puede tener como lugar de reunión para disfrutarlo todos juntos con la familia, amigos, mascotas o incluso nosotros solos...



PT

Passar **tempo ao ar livre** é algo que todos gostamos e felizmente vivemos num país que tem muitas horas de sol ao longo do ano e que aumenta a nossa **serotonina**, mais conhecida como a "hormona da felicidade" e ser feliz dá-nos vontade de gastar mais tempo com os nossos entes queridos e graças à relva artificial, pode ser usado como ponto de encontro para desfrutar de tudo junto com a família, amigos animais de estimação ou até mesmo sozinhos...

ES

Otra de las **ventajas** del césped artificial es que siempre va a estar a **temperatura ambiente** y tiene muy **poco mantenimiento** en cualquier época del año, por lo que será muy fácil mantenerlo siempre en perfectas condiciones.

PT

Otra **vantagem** da relva artificial é que estará sempre à **temperatura ambiente** e tem muito **pouca manutenção** em qualquer altura do ano, pelo que será muito fácil mantê-la sempre em perfeitas condições.



¡Disfruta de tu jardín y tu nuevo espacio favorito verde los 365 días del año!



Desfrute do seu jardim e do seu novo espaço verde favorito 365 dias por ano!



# CÓMO SE INSTALA... | COMO INSTALAR

## SOBRE TIERRA... | EM TERRA...

### LIMPIEZA DEL SUELO | LIMPEZA DO PISO

- Desbrozar la superficie sobre la que vamos a instalar el césped artificial. | Limpe a superfície na qual vamos instalar a grama artificial.
- Quitar la vegetación y labrar entre 5 y 10 cm para eliminar las raíces. | Remova a vegetação e lave entre 5 e 10 cm para eliminar as raízes.
- Retirar las piedras grandes. | Remover pedras grandes.

### COMPACTAR Y NIVELAR | COMPACTO E NÍVEL

- Nivelar e igualar la superficie. | Nivele e nivele a superfície.
- Rastrillar, alisar y regar ligeramente. | Rake, alise e água levemente.
- Compactar el suelo, permitiendo que drene correctamente. | Compacte o solo, permitindo que ele drene adequadamente.
- Dejar una ligera pendiente hacia los bordes o hacia el sumidero. | Deixe uma ligeira inclinação em direção às bordas ou em direção ao ralo.

### MALLA ANTIHERBA | MALHA ANTI-GRAMA

- Colocar la malla antihierba en sentido perpendicular a los rollos de césped. | Coloque a malha anti-relva perpendicular aos rolos de relva.
- Fijarla al suelo con grapas. | Fixe-o no chão com grampos.



## SOBRE HORMIGÓN... | EM CONCRETO...

- Este tipo de superficies suelen estar ya nivelados. Habrá que tener en cuenta la pendiente y el corte del césped en el sumidero o desagüe para el correcto drenaje del césped artificial. | Esses tipos de superfícies geralmente já estão nivelados. Será necessário levar em consideração a inclinação e o corte da grama no ralo ou ralo para a drenagem correta da grama artificial.



## SOBRE AMBOS... | SOBRE AMBOS...

### EXTENSIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL | EXTENSÃO DE GRAMA ARTIFICIAL

- Desenrollar los rollos. | Desenrolar os rolos.
- Respetar el sentido de la fibra: poner todos en la misma dirección. | Respeite a direção da fibra: coloque todas na mesma direção.
- Unir bien los márgenes. | Mescle bem as margens.



### CINTA DE UNIÓN | FITA DE JUNTA

- Doblar estos márgenes 20 cm aprox de forma que el backing nos quede hacia arriba. | Dobre essas margens aproximadamente 20 cm para que o suporte fique voltado para cima.
- Bajo estos márgenes extenderemos la banda de unión. | Sob essas margens, estenderemos a banda de união.
- Aplicar el adhesivo sobre la banda de unión con una espátula. | Aplique o adesivo na banda de junção com uma espátula.
- Desdoblar los márgenes y presionar. Recortar el sobrante. | Desdobre as margens e pressione. Corte o excesso.

### PEINAR Y REGAR | PENTE E ÁGUA



# CÓMO ELEGIR EL CÉSPED...

ES | Si estamos pensando en poner césped artificial en nuestro jardín o como elemento decorativo, debemos tener en cuenta los siguientes parámetros:

PT | Se estamos pensando em colocar grama artificial em nosso jardim ou como elemento decorativo, devemos levar em consideração os seguintes parâmetros:

1. ES | Dónde vamos a colocar el césped. Dependiendo si es sobre hormigón o tierra, la instalación será de una manera u otra. En la anterior página detallamos como se instala.  
 PT | Onde vamos colocar a grama? Dependendo se for em concreto ou terra, a instalação será de uma forma ou de outra. Na página anterior, detalhamos como instalá-lo.
  
2. ES | La calidad del césped artificial. Nos va a proporcionar un aspecto natural, bajo mantenimiento, duradero y un ahorro de agua. Para ello, nos vamos a tener que decidir por la altura de la fibra, el color de los filamentos, la composición y calidad de la fibra, así como su forma.  
 PT | A qualidade da grama artificial. Ele nos dará uma aparência natural, de baixa manutenção e longa duração e economizará água. Para isso, teremos que decidir sobre a altura da fibra, a cor dos filamentos, a composição e qualidade da fibra, bem como sua forma.
  
3. ES | Uno de los aspectos más importantes es saber cuantas **Puntadas y Dtex** lleva el césped que elegimos.  
 PT | Um dos aspectos mais importantes é saber quantos pontos e Dtex tem a grama que escolhemos.



ES | Cuando hablamos de **Puntadas**, es el número de cosidos (puntadas) que lleva por cada metro cuadrado. Se puede medir por el número de puntadas que tiene en la base por cada 10cm.

En relación al **Dtex**, nos referimos al peso que tiene la fibra en cada puntada debido a su composición, ya sea por un gran número de filamentos o un monofilamento de gran calidad. Es una medida textil que nos da el peso de la fibra por metro cuadrado.

Por tanto, un césped artificial de calidad es una **buena combinación de estos dos aspectos, un equilibrio entre las puntadas y Dtex.**

PT | Quando falamos de Pontos, é o número de pontos (pontos) que leva para cada metro quadrado. Pode ser medido pelo número de pontos que tem na base a cada 10 cm.

Em relação ao Dtex, referimo-nos ao peso da fibra em cada ponto devido à sua composição, seja um grande número de filamentos ou um monofilamento de alta qualidade. É uma medida têxtil que nos dá o peso da fibra por metro quadrado.





# TERRAZA 7 MM

CÉSPED ARTIFICIAL | GRAMA ARTIFICIAL

ES | Césped artificial decorativo. Nuestra gama más económica.

PT | Grama artificial decorativa. A nossa gama mais económica.

## USOS | UTILIZAÇÕES

Terrazas, ferias, exposiciones, piscinas portátiles.

Terraços, feiras, exposições, piscinas portáteis.



Terrazas

Terraços



Ferias

Feiras



Exposiciones

Exposições



Piscinas portátiles

Piscinas portáteis

## BENEFICIOS | RECEITAS

Fácil instalación, ahorro de agua, sin mantenimiento.

Fácil instalação, poupança de água, sem manutenção.



Ahorro de agua

Poupança de água



Fácil Instalación

Fácil instalação



Sin mantenimiento

Sem manutenção



## 7 mm

### TERRAZA

ES | Césped de 7 mm de fácil instalación, con un acabado uniforme en un único color.

PT | Grama de 7 mm fácil de instalar, com um acabamento uniforme em uma única cor.

PAV0031	2 x 25 m	8435495304821	12 Rollos
PAV0033	1 x 5 m	8435495307112	64 Rollos
PAV0034	2 x 5 m	8435495307129	64 Rollos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores | Cores

Altura | Altura

Dtex | Dtex

Puntadas/m<sup>2</sup> | Pontos /m<sup>2</sup>

TERRAZA 7 mm

1 ●

7 mm (+/-1)

PP

70.550 (+/- 3%)

También te puede interesar... | Você pode gostar...



Banda solape  
Faixa de sobreposição



Cola bicomponente 5Kg  
Cola bicomponente 5Kg



Cinta doble cara  
Fita dupla fase



Grapas de sujeción  
Clipes de fixação

# COLORTERRA BASIC 7 MM

CÉSPED ARTIFICIAL | GRAMA ARTIFICIAL

ES | Césped artificial decorativo. Nuestra gama más económica. Disponible en 3 colores: rojo, azul y negro.

PT | Grama artificial decorativa. A nossa gama mais económica. Disponível em 3 cores: vermelho, azul e preto.

## USOS | UTILIZAÇÕES

*Terrazas, ferias, exposiciones, piscinas portátiles.*

*Terraços, feiras, exposições, piscinas portáteis.*



Terrazas

Terraços



Ferías

Feiras



Exposiciones

Exposições



Piscinas portátiles

Piscinas portáteis

## BENEFICIOS | RECEITAS

*Fácil instalación, ahorro de agua, sin mantenimiento.*

*Fácil instalação, poupança de água, sem manutenção.*



Ahorro de agua

Poupança de água



Fácil Instalación

Fácil instalação



Sin mantenimiento

Sem manutenção

**¡NUEVO!**



7 mm

COLORTERRA BASIC ROJO

ES | Césped de color rojo de 7 mm de fácil instalación, con un acabado uniforme en un único color.

PT | Grama vermelha de 7 mm de fácil instalação com acabamento uniforme em uma única cor.



PAV1101 2 x 5 m 8435495307877 64 Rollos  
PAV1102 2 x 10 m 8435495307884 32 Rollos



7 mm

COLORTERRA BASIC AZUL

ES | Césped de color azul de 7 mm de fácil instalación, con un acabado uniforme en un único color.

PT | Grama azul de 7 mm de fácil instalação com acabamento uniforme em uma única cor.



PAV1106 2 x 5 m 8435495307914 64 Rollos  
PAV1107 2 x 10 m 8435495307921 32 Rollos



7 mm

COLORTERRA BASIC NEGRO

ES | Césped de color negro de 7 mm de fácil instalación, con un acabado uniforme en un único color.

PT | Grama preto de 7 mm de fácil instalação com acabamento uniforme em uma única cor.



PAV1111 2 x 5 m 8435495307952 64 Rollos  
PAV1112 2 x 10 m 8435495307969 32 Rollos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARCATERÍSTICAS TÉCNICAS

	COLORTERRA BASIC ROJO 7 mm	COLORTERRA BASIC AZUL 7 mm	COLORTERRA BASIC NEGRO 7 mm
Colores   Cores	1 ●	1 ●	1 ●
Altura   Altura	7 mm (+/-1)	7 mm (+/-1)	7 mm (+/-1)
Dtex   Dtex	PP	PP	PP
Puntadas/m <sup>2</sup>   Pontos /m <sup>2</sup>	70.550 (+/- 3%)	70.550 (+/- 3%)	70.550 (+/- 3%)

# COLORTERRA PLUS



## CÉSPED ARTIFICIAL | GRAMA ARTIFICIAL

**ES** | Césped artificial decorativo. Nuestra gama más funcional y económica. Disponible en 3 colores: rojo, azul y negro. **Hilo en Diamante.** Aporta **resistencia** y un **aspecto más natural**.

**PT** | Grama artificial decorativa. A nossa gama mais funcional e económica. Disponível em 3 cores: vermelho, azul e preto. **Fio de diamante.** Proporciona **resistencia** e um **visual mais natural**.

### USOS | UTILIZAÇÕES

*Terrazas, ferias, exposiciones, piscinas portátiles.*

*Terraços, feiras, exposições, piscinas portáteis.*



Terrazas

Terraços



Ferías

Feiras



Exposiciones

Exposições



Piscinas portátiles

Piscinas portáteis

### BENEFICIOS | RECEITAS

*Fácil instalación, ahorro de agua, sin mantenimiento.*

*Fácil instalação, poupança de água, sem manutenção.*



Ahorro de agua

Poupança de água



Fácil Instalación

Fácil instalação



Sin mantenimiento

Sem manutenção

**NUEVO**



## 20 mm

### COLORTERRA PLUS ROJO

**ES** | Césped de color rojo de 20 mm de fácil instalación, con un acabado uniforme en un único color.

**PT** | Grama vermelha de 20 mm de fácil instalação com acabamento uniforme em uma

## 20 mm

### COLORTERRA PLUS AZUL

**ES** | Césped de color azul de 20 mm de fácil instalación, con un acabado uniforme en un único color.

**PT** | Grama azul de 20 mm de fácil instalação com acabamento uniforme em uma única cor.

## 20 mm

### COLORTERRA PLUS NEGRO

**ES** | Césped de color negro de 20 mm de fácil instalación, con un acabado uniforme en un único color.

**PT** | Grama preto de 20 mm de fácil instalação com acabamento uniforme em uma única cor.

PAV1151	2 x 4 m	8435495307990	20 Rollos
PAV1152	2 x 10 m	8435495308003	18 Rollos

PAV1156	2 x 4 m	8435495308034	20 Rollos
PAV1157	2 x 10 m	8435495308041	18 Rollos

PAV1161	2 x 4 m	8435495308072	20 Rollos
PAV1162	2 x 10 m	8435495308089	18 Rollos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### CARCATERÍSTICAS TÉCNICAS

	COLORTERRA PLUS ROJO 20 mm	COLORTERRA PLUS AZUL 20 mm	COLORTERRA PLUS NEGRO 20 mm
Colores   Cores	1 ●	1 ●	1 ●
Altura   Altura	20 mm (+/-1)	20 mm (+/-1)	20 mm (+/-1)
Dtex   Dtex	PE (5.000) + PP (3.100)	PE (5.000) + PP (3.100)	PE (5.000) + PP (3.100)
Puntadas/m <sup>2</sup>   Pontos /m <sup>2</sup>	18/10 cm (+/- 3%)	18/10 cm (+/- 3%)	18/10 cm (+/- 3%)



# TERRAZA PLUS

## CÉSPED ARTIFICIAL | GRAMA ARTIFICIAL



**ES** | Césped artificial decorativo. Nuestra gama más funcional y económica. **Hilo en Diamante.** Aporta **resistencia** y un **aspecto más natural**.

**PT** | Grama artificial decorativa. A nossa gama mais funcional e económica. **Fio de diamante.** Proporciona **resistencia** e um **visual mais natural**.

### USOS | UTILIZAÇÕES

*Terrazas, ferias, exposiciones, piscinas portátiles.*

*Terraços, feiras, exposições, piscinas portáteis.*



Terrazas

Terraços



Ferías

Feiras



Exposiciones

Exposições



Piscinas portátiles

Piscinas portáteis

### BENEFICIOS | RECEITAS

*Fácil instalación, ahorro de agua, sin mantenimiento.*

*Fácil instalação, poupança de água, sem manutenção.*



Ahorro de agua

Poupança de água



Fácil Instalación

Fácil instalação




Sin mantenimiento

Sem manutenção



## 20 mm

TERRAZA PLUS




**ES** | Césped de 20 mm de fácil instalación, con un acabado muy natural gracias a la combinación de sus hilos en diamante en 4 colores.

**PT** | Grama de 20 mm fácil de instalar, com um acabamento muito natural graças à combinação dos seus fios em diamante em 4 cores.



## 30 mm

TERRAZA PLUS




**ES** | Césped de 30 mm de fácil instalación, con un acabado muy natural gracias a la combinación de sus hilos en diamante en 4 colores.

**PT** | Grama de 30 mm fácil de instalar, com um acabamento muito natural graças à combinação dos seus fios em diamante em 4 cores.



## 40 mm

TERRAZA PLUS



**ES** | Césped de 40 mm de fácil instalación, con un acabado muy natural gracias a la combinación de sus hilos en diamante en 4 colores.

**PT** | Grama de 40 mm fácil de instalar, com um acabamento muito natural graças à combinação dos seus fios em diamante em 4 cores.

Code	Size	Barcode	Rolls
PAV1029	1 x 4 m	8435495307358	32 Rollos
PAV1031	2 x 4 m	8435495302469	20 Rollos
PAV1032	2 x 10 m	8435495302476	18 Rollos
PAV1033	2 x 20 m	8435495302483	12 Rollos

Code	Size	Barcode	Rolls
PAV1028	1 x 4 m	8435495307365	32 Rollos
PAV1030	2 x 4 m	8435495305989	20 Rollos
PAV1034	2 x 10 m	8435495305996	12 Rollos
PAV1035	2 x 20 m	8435495306009	9 Rollos

Code	Size	Barcode	Rolls
PAV1020	1 x 4 m	8435495307372	32 Rollos
PAV1021	2 x 4 m	8435495307389	20 Rollos
PAV1022	2 x 10 m	8435495307396	9 Rollos
PAV1023	2 x 20 m	8435495307402	6 Rollos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TERRAZA PLUS 20 mm	TERRAZA PLUS 30 mm	TERRAZA PLUS 40 mm
Colores   Cores	4	4	4
Altura   Altura	20 mm (+/-1)	30 mm (+/-1)	40 mm (+/-1)
Dtex   Dtex	PE (4.000) + PP (2.200)	PE (4.000) + PP (2.200)	PE (4.000) + PP (2.200)
Puntadas/m <sup>2</sup>   Pontos /m <sup>2</sup>	13.650 (+/- 3%)	13.650 (+/- 3%)	13.650 (+/- 3%)

# NIZA

## CÉSPED ARTIFICIAL | GRAMA ARTIFICIAL



**ES** | Césped artificial decorativo. Nuestra gama más funcional y mejor precio. **Hilo en "C" más resistente.** Aporta **realismo** y tiene una **alta memoria vertical**.

**PT** | Grama artificial decorativa. A nossa gama mais funcional e o melhor preço. **Fio "C" mais resistente.** Proporciona **realismo** e tem uma

### USOS | UTILIZAÇÕES

*Uso doméstico, jardines, parques, zonas chill-out, paisajismos y terrazas.*

*Uso doméstico, jardins, parques, áreas de chill-out, paisagismo e terraços.*



Jardines

Jardins



Parques

Parques



Zonas Chill Out

Chill out Zones



Terrazas

Terraços

### BENEFICIOS | RECEITAS

*Ahorro de agua, base perforada para drenaje, acabado natural.*

*Poupança de água, base perfurada para drenagem, acabamento natural.*



Ahorro de agua

Poupança de água



Anti UV

Anti UV



Duradero

Duradoura



Fácil Instalación

Fácil instalação




Sin mantenimiento

Sem manutenção



## 20 mm

NIZA



**ES** | Césped de 20 mm de fácil instalación, con un acabado muy natural gracias a la combinación de sus hilos en "C" en 4 colores.

**PT** | Grama de 20 mm fácil de instalar, com um acabamento muito natural graças à combinação dos seus fios em "C" em 4 cores.




PAV1085	1 x 4 m	8435495307433	32 Rollos
PAV1070	2 x 4 m	8435495305897	20 Rollos
PAV1071	2 x 10 m	8435495305903	18 Rollos
PAV1072	2 x 20 m	8435495305910	12 Rollos



## 30 mm

NIZA



**ES** | Césped de 30 mm de fácil instalación, con un acabado muy natural gracias a la combinación de sus hilos en "C" en 4 colores.

**PT** | Grama de 30 mm fácil de instalar, com um acabamento muito natural graças à combinação dos seus fios em "C" em 4 cores.




PAV1086	1 x 4 m	8435495307440	32 Rollos
PAV1073	2 x 4 m	8435495305927	20 Rollos
PAV1074	2 x 10 m	8435495305934	12 Rollos
PAV1075	2 x 20 m	8435495305941	9 Rollos



## 40 mm

NIZA



**ES** | Césped de 40 mm de fácil instalación, con un acabado muy natural gracias a la combinación de sus hilos en "C" en 4 colores.

**PT** | Grama de 40 mm fácil de instalar, com um acabamento muito natural graças à combinação dos seus fios em "C" em 4 cores.



PAV1087	1 x 4 m	8435495307457	32 Rollos
PAV1076	2 x 4 m	8435495305958	20 Rollos
PAV1077	2 x 10 m	8435495305965	9 Rollos
PAV1078	2 x 20 m	8435495305972	6 Rollos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### CARCATERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores | Cores

Altura | Altura

Dtex | Dtex

Puntadas/m<sup>2</sup> | Pontos /m<sup>2</sup>

NIZA 20 mm

4 ●●●●  
 30 mm (+/-1)  
 PE (4.400) + PP (2.200)  
 18.900 (+/- 3%)

NIZA 30 mm

4 ●●●●  
 30 mm (+/-1)  
 PE (4.400) + PP (3.300)  
 16.800 (+/- 3%)

NIZA 40 mm

4 ●●●●  
 40 mm (+/-1)  
 PE (4.400) + PP (3.300)  
 18.900 (+/- 3%)

# ADRIÁTICO

## CÉSPED ARTIFICIAL | GRAMA ARTIFICIAL



**ES** | Césped artificial decorativo. Nuestra gama mejor relación calidad-precio. Hilo en "C" más resistente. Aporta realismo y tiene una alta memoria vertical.

**PT** | Grama artificial decorativa. A nossa melhor gama de valor por dinheiro. Fio "C" mais resistente. Proporciona realismo e tem uma memória vertical elevada.

### USOS | UTILIZAÇÕES

*Uso doméstico, jardines, parques, zonas chill-out, paisajismos y terrazas.*

*Uso doméstico, jardins, parques, áreas de chill-out, paisagismo e terraços.*



Jardines

Jardins



Parques

Parques



Zonas Chill Out

Chill out Zones



Terrazas

Terraços

### BENEFICIOS | RECEITAS

*Ahorro de agua, base perforada para drenaje, acabado natural.*

*Poupança de água, base perfurada para drenagem, acabamento natural.*



Ahorro de agua

Poupança de água



Anti UV

Anti UV



Duradero

Duradoura



Fácil Instalación

Fácil instalação



Sin mantenimiento

Sem manutenção




## 30 mm

ADRIÁTICO

**ES** | Césped de 30 mm de fácil instalación, con un acabado muy natural gracias a la combinación de sus hilos en "C" en 4 colores.

**PT** | Grama de 30 mm fácil de instalar, com um acabamento muito natural graças à combinação dos seus fios em "C" em 4 cores.




## 40 mm

ADRIÁTICO

**ES** | Césped de 40 mm de fácil instalación, con un acabado muy natural gracias a la combinación de sus hilos en "C" en 4 colores.

**PT** | Grama de 40 mm fácil de instalar, com um acabamento muito natural graças à combinação dos seus fios em "C" em 4 cores.



Modelo	Tamaño	Código de barras	Cantidad de rollos
PAV1058	1 x 4 m	8435495307419	32 Rollos
PAV1060	2 x 4 m	8435495302490	20 Rollos
PAV1061	2 x 10 m	8435495302506	12 Rollos
PAV1062	2 x 20 m	8435495302513	9 Rollos

Modelo	Tamaño	Código de barras	Cantidad de rollos
PAV1059	1 x 4 m	8435495307426	32 Rollos
PAV1063	2 x 4 m	8435495302520	20 Rollos
PAV1064	2 x 10 m	8435495302537	9 Rollos
PAV1065	2 x 20 m	8435495302544	6 Rollos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### CARCATERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores | Cores

Altura | Altura

Dtex | Dtex

Puntadas/m<sup>2</sup> | Pontos /m<sup>2</sup>

ADRIÁTICO 30 mm

4 ●●●●

30 mm (+/-1)

PE (5.300) + PP (3.600)

15.750 (+/- 3%)

ADRIÁTICO 40 mm

4 ●●●●

40 mm (+/-1)

PE (5.300) + PP (3.600)

18.900 (+/- 3%)



# ESTORIL

## CÉSPED ARTIFICIAL | GRAMA ARTIFICIAL



ES | Césped artificial decorativo. Nuestra gama Premium con la mejor relación calidad-precio. Hilo en "C" más resistente. Aporta **realismo** y tiene una **alta memoria vertical**.

PT | Grama artificial decorativa. A nossa gama premium com a melhor relação qualidade/preço. Fio "C" mais resistente. Proporciona

### USOS | UTILIZAÇÕES

Uso doméstico, jardines, parques, zonas chill-out, paisajismos y terrazas.

Uso doméstico, jardins, parques, áreas de chill-out, paisagismo e terraços.

### BENEFICIOS | RECEITAS

Ahorro de agua, base perforada para drenaje, acabado natural.

Poupança de água, base perfurada para drenagem, acabamento natural.



Jardines

Jardins



Parques

Parques



Zonas Chill Out

Chill out Zones



Terrazas

Terraços



Ahorro de agua

Poupança de água



Anti UV

Anti UV



Duradero

Duradoura



Fácil Instalación

Fácil instalação




Sin mantenimiento

Sem manutenção



## 40 mm

ESTORIL



ES | Césped de 40 mm de fácil instalación, con un acabado muy natural gracias a la combinación de sus hilos en "C" en 4 colores.

PT | Grama de 40 mm fácil de instalar, com um acabamento muito natural graças à combinação dos seus fios em "C" em 4 cores.

PAV	L	Barcode	Rollos
PAV1083	1 x 4 m	8435495307464	32 Rollos
PAV1080	2 x 4 m	8435495307075	20 Rollos
PAV1081	2 x 10 m	8435495307082	9 Rollos
PAV1082	2 x 20 m	8435495307099	6 Rollos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### CARCATERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores | Cores

Altura | Altura

Dtex | Dtex

Puntadas/m<sup>2</sup> | Pontos /m<sup>2</sup>

ESTORIL 40 mm

4 ●●●●

40 mm (+/-1)

PE (5.500) + PP (3.300)

25.000 (+/- 3%)

# 70

# VARADERO

## CÉSPED ARTIFICIAL | GRAMA ARTIFICIAL



**ES** | Césped artificial decorativo. Nuestra gama Premium con la mejor relación calidad-precio. **Antiestático**. Hilo en "C" más resistente. Aporta **realismo** y tiene una **alta memoria vertical**. Hilo en **Diamante**. Aporta **resistencia** y un **aspecto más natural**. Hilo en "D". Tiene un **tacto suave** y más **durabilidad**.

**PT** | Grama artificial decorativa. A nossa gama premium com a melhor relação qualidade/preço. **Antiestático**. Fio "C" mais resistente. Proporciona **realismo** e tem uma **memoria vertical elevada**. Fio de **diamante**. Proporciona **resistencia** e um **visual mais natural**. Fio "D". Tem um **toque suave** e mais **durabilidade**.

### USOS | UTILIZAÇÕES

*Uso doméstico, jardines, parques, zonas chill-out, paisajismos y terrazas.*

*Uso doméstico, jardins, parques, áreas de chill-out, paisagismo e terraços.*



Jardines

Jardins



Parques

Parques



Zonas Chill Out

Chill out Zones



Terrazas

Terraços

### BENEFICIOS | RECEITAS

*Ahorro de agua, base perforada para drenaje, acabado natural. Antiestático.*

*Poupança de água, base perfurada para drenagem, acabamento natural. Antiestático.*



Ahorro de agua

Poupança de água



Anti UV

Anti UV



Duradero

Duradoura



Fácil Instalación

Fácil instalação




Sin mantenimiento

Sem manutenção



## 40 mm

VARADERO



**ES** | Césped de 40 mm de fácil instalación, con un acabado muy natural gracias a la combinación de sus 3 hilos en 6 colores.

**PT** | Grama de 40 mm fácil de instalar, com um acabamento muito natural graças à combinação dos seus 3 fios em 6 cores.

Icono	Dimensiones	Código de barras	Rollos
PAV1066	2 x 4 m	8435495302551	20 Rollos
PAV1067	2 x 10 m	8435495302568	9 Rollos
PAV1068	2 x 20 m	8435495302575	6 Rollos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### CARCATERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores | Cores  
Altura | Altura  
Dtex | Dtex  
Puntadas/m<sup>2</sup> | Pontos /m<sup>2</sup>

ESTORIL 40 mm

6 ●●●●●●

40 mm (+/-1)

PE (5.900) + PP (3.300)

19.950 (+/- 3%)

# COIMBRA

## CÉSPED ARTIFICIAL | GRAMA ARTIFICIAL



ES | Césped artificial decorativo. Nuestra nueva gama extra premium con la mejor relación calidad-precio. Hilo en multiformas: C, W, D y Diamante. Hilo en "C" más resistente. Aporta realismo y tiene una alta memoria vertical. Hilo en Diamante. Aporta resistencia y un aspecto más natural. Hilo en "D". Tiene un tacto suave y más durabilidad.

PT | Grama artificial decorativa. A nossa gama premium com a melhor relação qualidade/preço. Rosca em multiformes: C, D, W e Diamond. Fio "C" mais resistente. Proporciona realismo e tem uma memória vertical elevada. Fio de diamante. Proporciona resistência e um visual mais natural. Fio "D". Tem um toque suave e mais durabilidade.

### USOS | UTILIZAÇÕES

Uso doméstico, jardines, parques, zonas chill-out, paisajismos y terrazas.

Uso doméstico, jardins, parques, áreas de chill-out, paisagismo e terraços.

### BENEFICIOS | RECEITAS

Ahorro de agua, base perforada para drenaje, acabado natural.

Poupança de água, base perfurada para drenagem, acabamento natural.



Jardines  
Jardins



Parques  
Parques



Zonas Chill Out  
Chill out Zones



Terrazas  
Terraços



Ahorro de agua  
Poupança de água



Anti UV  
Anti UV




Duradero  
Duradoura



Fácil Instalación  
Fácil instalação



Sin mantenimiento  
Sem manutenção



## 50 mm

COIMBRA

ES | Césped de 50 mm de fácil instalación, con un acabado muy natural gracias a la combinación de sus hilos multiformes en 7 colores.

PT | Grama de 50 mm fácil de instalar, com um acabamento muito natural graças à combinação de seus fios multiformes em 7 cores.

PAV1091	2 x 4 m	8435495308119	20 Rollos
PAV1092	2 x 10 m	8435495308126	9 Rollos
PAV1093	2 x 20 m	8435495308133	6 Rollos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores | Cores  
 Altura | Altura  
 Dtex | Dtex  
 Puntadas/m<sup>2</sup> | Pontos /m<sup>2</sup>

COIMBRA 50 mm  
 7   
 50 mm (+/-1)  
 PE (13.200) + PP (3.300)  
 18/10 cm (+/- 3%)



# SINGAPUR

CÉSPED ARTIFICIAL | GRAMA ARTIFICIAL



**ES** | Césped artificial decorativo. Nuestra gama ecológica premium con la mejor relación calidad-precio. **Hilo en "C" más resistente.** Aporta **realismo** y tiene una **alta memoria vertical.** Nuestro césped ecológico recibe el nombre de Singapur debido a que es una de las cinco ciudades más sostenibles del mundo. Singapur es una ciudad que se encuentra mimetizada con el verde. El hecho de vivir en una zona altamente implicada con el medio ambiente, hace que vivas con la mejor calidad posible y a la vez deja la menor huella sobre el entorno y eso es lo que queremos aportar en tu vida con nuestra nueva gama del césped **SINGAPUR** con **base ecológica.** Queremos darte la oportunidad de experimentar una **calidad de vida superior** a la hora de disfrutar de éste césped, un mayor impacto en cuanto a la **naturalidad** y sobre todo, dejar el **mínimo rastro en el planeta** y contribuir a **favorecer el medio ambiente.**

**PT** | Grama artificial decorativa. A nossa gama orgânica premium com a melhor relação qualidade/preço. **Fio "C" mais resistente.** Proporciona **realismo** e tem uma **memoria vertical elevada.** Nossa grama ecologicamente correta recebeu o nome de Singapur porque é uma das cinco cidades mais sustentáveis do mundo. Singapur é uma cidade que é imitada com verde. O fato de morar em uma área altamente envolvida com o meio ambiente significa que você vive com a melhor qualidade possível e que deixa a menor pegada no meio ambiente e é isso que queremos trazer para sua vida com nossa nova gama de erva **SINGAPUR** com **base ecológica.** Queremos dar-lhe a oportunidade de experimentar uma **maior qualidade de vida** ao desfrutar desta erva, um maior impacto em termos de **naturalidade** e acima de tudo, deixar o **mínimo vestígio no planeta** e contribuir para **favorecer o**

## USOS | UTILIZAÇÕES

*Uso doméstico, jardines, parques, zonas chill-out, paisajismos y terrazas.*

*Uso doméstico, jardins, parques, áreas de chill-out, paisagismo e terraços.*



Jardines  
Jardins



Parques  
Parques



Zonas Chill Out  
Chill out Zones



Terrazas  
Terraços

## BENEFICIOS | RECEITAS

*Ahorro de agua, base perforada para drenaje, acabado natural. Antiestático.*

*Poupança de água, base perfurada para drenagem, acabamento natural. Antiestático.*



Ahorro de agua  
Poupança de água



Anti UV  
Anti UV



Duradero  
Duradoura



Fácil Instalación  
Fácil instalação




Sin mantenimiento  
Sem manutenção



35 mm

SINGAPUR ECOLÓGICO



**ES** | Césped de 35 mm de fácil instalación, con un acabado muy natural gracias a la combinación de sus hilos en 4 colores.

**PT** | Grama de 35 mm fácil de instalar, com um acabamento muito natural graças à combinação de seus fios em 4 cores.

Modelo	Tamaño	Código	Rollos
PAV1096	2 x 4 m	8435495308157	20 Rollos
PAV1097	2 x 10 m	8435495308164	12 Rollos
PAV1098	2 x 20 m	8435495308171	9 Rollos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARCATERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores | Cores  
 Altura | Altura  
 Dtex | Dtex  
 Puntadas/m<sup>2</sup> | Pontos /m<sup>2</sup>

SINGAPUR 35 mm  
 4 ●●●●  
 35 mm (+/-1)  
 PE (6.600) + PP (4.000)  
 18/10 cm (+/- 3%)


# ACCESORIOS

## ACESSÓRIOS



### BANDA SOLAPE

Tejido de poliéster | Tecido de poliéster



### BANDA SOLAPE CON ADHESIVO

Cinta adhesiva para unir rápidamente rollos entre sí | Fita adesiva para anexar rapidamente rolos juntos



### CINTA DOBLE CARA

Cinta adhesiva doble cara para fijación de césped artificial | Fita adesiva de dupla face para fixação de grama artificial



### GRAPAS

Grapas de sujeción del césped artificial | Agrafos artificiais de fixação de grama



### PEINADOR DE CÉSPED

Cepillo con púas finas para peinar el césped | Escova com cerdas finas para pentear o gramado



### ESCOBA 920 CON MANGO

Cepillo recogehojas en color rojo | Pincel de folha na cor vermelha

### CÚTER

Cúter | Cortador



### COLA MONOCOMPONENTE 940 GR

Cola para aplicar sobre las bandas de solape  
Cola para aplicar nas bandas sobrepostas



### COLA BICOMPONENTE 5,1 KG

Cola para aplicar sobre las bandas de solape  
Cola para aplicar nas bandas sobrepostas



### COLA BICOMPONENTE 10,2 KG

Cola para aplicar sobre las bandas de solape  
Cola para aplicar nas bandas sobrepostas



### AMBIENTADOR / DESINFECTANTE 750 ML

Cómodo formato de 750 ml listo para usar  
Conveniente formato pronto a usar de 750 ml



### AMBIENTADOR / DESINFECTANTE 1 L


En formato de 1L para diluir en agua. 20 dosis para formato de 750ml | Em formato 1L para diluir na agua. 20 doses par formato de 750ml



Icono	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Código de barras
	MAL0496	BANDA SOLAPE BANDA SOBREPOSTA	0,30 x 10 m	16 Uds	8435495302599
	MAL0487	BANDA SOLAPE BANDA SOBREPOSTA	0,30 x 20 m	10 Uds	8435495306047
	MAL0497	BANDA SOLAPE CON ADHESIVO BANDA SOBREPOSTA COM ADESIVO	0,15 x 10 m	10 Uds	8435495302582
	MAL0495	CINTA DOBLE CARA FITA DE DUPLA FACE	0,05 x 10 m	12 Uds	8435495302605
	MAL0489	GRAPAS AGRAFOS	Bolsa de 20 Uds Saco de 20 Uds	50 Bolsas 50 sacos	8435495302858
	JM00903	PEINADOR DE CÉSPED COMBINADOR DE RELVA	-	-	8435495308188
	JM00901	ESCOBA 920 CON MANGO TELESCÓPICA VASSOURA 920 COM CABO TELESCÓPICO	-	-	8435495307808
	MAL0900	CÚTER CORTADOR	-	-	8435495308195
	MAL0901	COLA MONOCOMPONENTE 940 GR CAUDA DE COMPONENTE ÚNICO 940 GR	940 Gr	6 Uds	8435495305408
	MAL0902	COLA BICOMPONENTE 5,1 KG CAUDA DE DOIS COMPONENTES 5 KG	5,1 Kg	1 Ud	8435495305415
	MAL0903	COLA BICOMPONENTE 10,2 KG CAUDA DE DOIS COMPONENTES 10 KG	10,2 Kg	1 Ud	8435495305422
	MAL0486	AMBIENTADOR / DESINFECTANTE 750 ML AMBIENTADOR / DESINFETANTE 750 ML	750 ml	1 Ud	8435495307105
	MAL0485	AMBIENTADOR / DESINFECTANTE 1L AMBIENTADOR / DESINFETANTE 1L	1 L	1 Ud	8435495307136

# MALLA

## ANTIHERBA | MALHA ANTI-WEED



ES | Malla para el control de las malas hierbas. Evita que el sol llegue a la tierra para impedir su crecimiento .

Malla 100% PP Natural.

PT | Malha para controlo de weed. Impede que o sol chegue à terra para impedir o seu crescimento.

Malha 100% PP Natural.

### USOS | UTILIZAÇÕES

*Jardín, protección de malas hierbas de cultivos. Antihierba como base para el césped artificial.*

*Jardim, proteção contra as plantações de weeds. Anti-grama como base para relva artificial.*

### BENEFICIOS | RECEITAS

*Impide el crecimiento de la hierba.*

*Impede o crescimento da grama.*



Jardines

Jardins



Agricultura

Agricultura



Césped artificial

Grama artificial



MAL1079	1 x 50 m	Negro ●	100 g/m <sup>2</sup>	8435495307761
MAL1080	1 x 100 m	Negro ●	100 g/m <sup>2</sup>	8435495307778
MAL1078	2 x 20 m	Negro ●	100 g/m <sup>2</sup>	8435495306894
MAL1074	2 x 50 m	Negro ●	100 g/m <sup>2</sup>	8435495304944
MAL0074	2 x 100 m	Negro ●	100 g/m <sup>2</sup>	8435495304937
MAL1075	3 x 100 m	Negro ●	100 g/m <sup>2</sup>	8435495304951
MAL1076	4 x 100 m	Negro ●	100 g/m <sup>2</sup>	8435495304968
MAL1077	2 x 100 m	Negro ●	130 g/m <sup>2</sup>	8435495304975











# { CONDICIONES DE VENTA }

## PEDIDOS | ORDENS

Todos los pedidos deben adaptarse a las unidades de embalaje del material.  
Todos os pedidos devem ser adaptados às unidades de embalagem do material.

## PORTES | ENVIO

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador. Los Portes serán pagados a partir de **600,00 Euros**. En caso contrario, el material será enviado a Portes Debidos, por la agencia que se nos indique, o a Portes Pagados con cargo en factura de **18,00 Euros**. Quedan excluidos todos aquellos productos que por su tamaño sean muy voluminosos. Consultar para envíos a Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta, Melilla y Portugal.

A mercadoria viaja sempre por conta e risco do comprador. Os portes serão pagos a partir de 600,00 Euros. Caso contrário, o material será enviado com Porte Devido, pela agência indicada, ou Porte Pago com cobrança de fatura de 18,00 Euros. Estão excluídos todos aqueles produtos que são muito volumosos devido ao seu tamanho. Consulte para envios para as Ilhas Baleares, Canárias, Ceuta, Melilha e Portugal.

## GARANTÍA | GARANTIA

TODOGOMA S.A. y C.P. ARINCA S.L. garantiza todos los materiales contra todo defecto de fabricación, cubriendo únicamente la reposición de los materiales defectuosos, una vez comprobados por nuestro personal.

En ningún caso, TODOGOMA S.A. ni C.P. ARINCA S.L. se responsabilizarán de los posibles daños o perjuicios que puedan ocasionar a usuarios o terceros.

TODOGOMA S.A. e C. P. ARINCA S.L. garante todos os materiais contra qualquer defeito de fabricação, cobrindo apenas a substituição de materiais defeituosos, uma vez verificados por nossa equipe.

Em nenhum caso, TODOGOMA S.A. nem C. P. ARINCA S.L. Eles serão responsáveis pelos possíveis danos que possam ser causados aos usuários ou terceiros.

## DEVOLUCIONES | DEVOLUÇÕES

No se admiten devoluciones ni reclamaciones a partir de 15 días de la recepción del material y, en cualquier caso, los portes serán siempre por cuenta del cliente.

Não são aceites devoluções ou reclamações após 15 dias da receção do material e, em qualquer caso, os portes serão sempre pagos pelo cliente.

## PRECIOS PREÇOS

Los precios no llevan incluidos ningún tipo de impuesto, pudiendo efectuarse cualquier modificación sin previo aviso.

Os preços não incluem nenhum tipo de imposto, e qualquer modificação pode ser feita sem aviso prévio.

Febrero 2022



DESCARGA AQUÍ LA  
TARIFA LESTARE



info@lestare.com | www.lestare.com

LESTARE es una marca distribuida por:  
TODOGOMA S.A. y CAUCHOS Y PLÁSTICOS ARINCA SL



📍 Polígono Calonge, Calle Aviación, 11 - 41007 Sevilla, España

☎ (+34) 954 35 99 40

✉ todogoma@todogoma.es

🌐 www.todogoma.es