

Acoustic Foam

ECO caro

EN. The Foam by ECOcero Line combines great acoustic absorption capacity and versatility at an unbeatable price. It does not require construction work and its installation is very simple. Its lightness makes it easy to handle and its composition turns it into a fireproof product. We paint it in the color of your choice with our patented system paint that keeps all the acoustic properties.

ES. La gama Foam by ECOcero aúna un gran poder de absorción acústica, una gran versatilidad y un precio insuperable. No precisa de obra y su instalación es extremadamente sencilla. Su ligereza hace que sean fácilmente manipulables y su composición que sea un producto ignífugo. Elige un color y pintamos tus paneles con nuestro sistema de pintura patentado.

FR. La gamme Foam by ECOcero combine un grand pouvoir d'absorption acoustique, une grande polyvalence et un prix imbattable. Aucun travail de construction n'est nécessaire et l'installation est très simple. Sa légèreté le rend facile à manipuler et sa composition en fait un produit ignifuge. Peignez-le dans la couleur de votre choix avec notre peinture brevetée qui conserve toutes les performances acoustiques et ignifuges.

PT. A gama Foam by ECOcero combina um grande poder de absorção acústica, uma grande versatilidade e um preço imbatível. Não é necessário nenhum trabalho de construção e a instalação é extremamente simples. A sua leveza torna-o fácil de manusear e a sua composição torna-o um produto à prova de fogo. Pinte-a na cor da sua escolha com a nossa sistema tinta patenteada que mantém todas as propriedades acústicas e ignífugas.

DE. Die Foam by ECOcero-Palettte, vereint eine hohe Schallabsorptionsfähigkeit, große Vielseitigkeit und einen unschlagbaren Preis. Es sind keine Bauarbeiten erforderlich und die Installation ist äußerst einfach. Durch sein geringes Gewicht, ist es leicht zu handhaben und seine Zusammensetzung macht es zu einem feuerfesten Produkt. Bestellen Sie es in der Farbe Ihrer Wahl. Unserer patentierten Farben systeme haben akustische und flammhemmende Eigenschaften.



INDEX

06

Basic

14

Rectangle

18

Circle pack

22

Baffle

26

Curved Baffle

30

3D rectangle

36

Cylinder

40

Circular island

44

Square island

48

Colours



49

Technical characteristics

50

Anchors and accessories

Basic



AVAILABLE SIZES

580 mm x 580 mm
1180 mm x 1180 mm
Customizable

AVAILABLE THICKNESS

— 40 mm Regular (NRC: 0,75)










Rectangle



AVAILABLE SIZES

1180 mm x 580 mm
Customizable


AVAILABLE THICKNESS

— 40 mm (NRC: 0,75)





Circle pack




UNITS PER BOX

- 10 units D 580 mm
- 12 units D 390 mm
- 24 units D 190 mm


AVAILABLE THICKNESS

- 40 mm (NRC: 0,75)





Baffle




AVAILABLE SIZES

1180 mm x 580 mm
Customizable



AVAILABLE THICKNESS

— 40 mm (NRC: 0,75)





Curved baffle



AVAILABLE SIZE

1180 mm x 365/265 mm

AVAILABLE THICKNESS


— 40 mm (NRC: 0,75)





03
daylight

3D rectangle



AVAILABLE SIZE

580 mm x 290 mm

AVAILABLE THICKNESS


— 70/30 mm (NRC: 0,90)







Cylinder




AVAILABLE SIZES

L 500 mm D 125 mm
Customizable

— (NRC: 0,86)



Square island



AVAILABLE SIZES

800 mm x 800 mm
1000 mm x 1000 mm
1180 mm x 1180 mm


AVAILABLE THICKNESS

— 50 mm Regular (NRC: 0,97)





Circular island



AVAILABLE SIZES

- D 800 mm
- D 1000 mm
- D 1180 mm

AVAILABLE THICKNESS

- 50 mm (NRC: 0,97)





INSTITUT DE RECERCA
CONTRA LA LEUCEMIA
Josep Carreras

Altitud

La altitud és un dels factors que més influeix en el desenvolupament de la leucèmia. Els nivells d'altitud són més baixos a les zones de muntanya i més alts a les zones de baixa altitud. Aquesta variació pot influir en la prevalença de la leucèmia, ja que els nivells d'altitud són més baixos a les zones de muntanya i més alts a les zones de baixa altitud.

INSTITUT DE RECERCA
CONTRA LA LEUCEMIA
Josep Carreras

Altitud

La altitud és un dels factors que més influeix en el desenvolupament de la leucèmia. Els nivells d'altitud són més baixos a les zones de muntanya i més alts a les zones de baixa altitud. Aquesta variació pot influir en la prevalença de la leucèmia, ja que els nivells d'altitud són més baixos a les zones de muntanya i més alts a les zones de baixa altitud.

Colours



Technical characteristics



Open-cell acoustic foam



Density: 9.5 Kg/m³



2000 colours



CE Certificate



Fire resistance:
White: B, s1, d0
Colour: B, s2, d0
Fireproof
Suitable for public premises



Classification A. UNE ISO 16000
Standard
Emission-free material of
organic particles
Antibacterial Certificate
Antifungal Certificate



Made in Spain

Anchors and accessories



Acoustic Foam Adhesive water-based adhesive to stick panels to ceilings.



Anchor B with steel cable and height. Adjusted included (from 150 mm to 2000 mm).



